



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

N° DOP_E44370_5063022024558_1

1. EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :

5063022024558

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

2. EN - Intended use(s) :
FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

EN – Laminate flooring for use in buildings
FR – Lames de revêtement de sol stratifié pour le bâtiment
DE – Laminatfußboden zur Nutzung in Gebäuden Bodenbeläge für den Innen
ES – Suelo laminado para uso en edificios
PT – Soalho Laminado para utilização em edifícios
PL – Podłogowe deski laminowane do użytku w budynkach
RO – Parchet laminat pentru utilizare în interiorul clădirilor

3. EN - Manufacturer :
FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

4. EN - Authorised representative :
FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:
PT - Mandatário :
PL - Upoważniony przedstawiciel :
RO - Reprezentant autorizat :

-

5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones : PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho : PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :		
3		
6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies : FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) : ES - Norma armonizada / Organismos notificados : PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) : PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) : TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :		
EN 14041:2004 / AC:2006		
6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment : FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung : ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea : PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia : PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna : RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies : FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) : DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) : ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados : PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) : PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane : RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :		
EPH GmbH, Dresden, code 0766		
7. EN - Declared performance/s : FR - Performance(s) déclarée(s) : DE - Erklärte Leistung(en) : ES - Prestaciones declaradas : PT - Desempenho(s) declarado(s) : PL - Deklarowane właściwości użytkowe : RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :		
EN - Essential Characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD
Reaction to Fire	Cfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
Content of pentachlorophenol	< 5ppm	
Emission of formaldehyde	E1	



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

Watertightness	NPD	
Slipperiness	DS ($\mu \geq 0,3$)	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal conductivity	≥ 0.12 W/mK	
Durability of reaction to fire	NPD	
FR - Caractéristiques Essentielles	FR - Performance	
Réaction au feu	Cfl-s1	
Teneur en pentachlorophénol	< 5ppm	
Émission de formaldéhyde	E1	
Etanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS ($\mu \geq 0,3$)	
Comportement électrique	NPD	
Conductivité thermique	≥ 0.12 W/mK	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	
DE - Wesentlichen Merkmale	DE - Leistung	
Verhalten im Brandfall	Cfl-s1	
Pentachlorphenol-Gehalt	< 5ppm	
Emission von Formaldehyd	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Rutschfestigkeit	DS ($\mu \geq 0,3$)	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	≥ 0.12 W/mK	
Beständigkeit des Brandverhaltens	NPD	
ES - Características Esenciales	ES - Prestación	
Reacción al fuego	Cfl-s1	
Contenido de pentaclorofenolo	< 5ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Impermeabilidad al agua	NPD	
Resbalamiento	DS ($\mu \geq 0,3$)	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Conductividad térmica	≥ 0.12 W/mK	
Durabilidad de reacción al fuego	NPD	
PT - Características Essenciais	PT - Desempenho	
Reação ao fogo	Cfl-s1	
Contém pentaclorofenol	< 5ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Hermeticidade	NPD	
Textura escorregadia	DS ($\mu \geq 0,3$)	
Comportamento elétrico	NPD	
Condutividade térmica	≥ 0.12 W/mK	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	
PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe	
Reakcja na ogień	Cfl-s1	
Zawartość pentachlorofenolu	< 5ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS ($\mu \geq 0,3$)	
Właściwości elektryczne	NPD	
Przewodność cieplna	≥ 0.12 W/mK	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

RO - Caracteristicile Esențiale	RO - Performanța
Reacție la foc	Cfl-s1
Conținut de pentaclorfenol	< 5ppm
Emisiile de formaldehidă	E1
Etanșeitatea la apă	NPD
Gradul de alunecare	DS ($\mu \geq 0,3$)
Comportament electric	NPD
Conductivitate termică	≥ 0.12 W/mK
Durabilitatea reacției la foc	NPD

8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :
ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :
PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :
PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :

-

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :

FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :

DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :

PT - Assinado por e em nome do fabricante por :

PL - Imieniu producenta podpisal(-a) :



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declarația de performanță / TR - Performans Beyanı

RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :
TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

10/06/2026

David Awe
Group Quality Director
Directeur Qualité Groupe
Dyrektor ds. Jakości Grupy
Director Calitate Grup
Director de Calidad del Grupo
Diretor de Qualidade do Grupo

APPENDIX I

EAN(s)
5063022024527
5063022024534
5063022024541
5063022024558
5063022024596
5063022069665
5059340391243
5059340391229
5059340391212
5059340391205
5059340391175
5059340391236
5059340391090
5059340391083
5059340391106
5059340391182
5059340391199
5059340391120
5059340391137
5059340391113
5059340391168
5063022034441
5059340391151
5063022034465
5063022047953
5063022047960
5063022038555
5063022034458



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

5059340391427
5063022047915
5063022047922
5059340391410
5063022727861
5059340765068
5059340765037
5059340765112
5059340765006
5063022085887
5063022085894
5063022085900
5063022085917
5063022757623
5059340879567
5059340879574
5059340890296
5059340890272
5059340890289
5059340870632
5059340870649
5059340855516
5063022737878
5059340986067
5063022606266
5063022606099
5063022505835
5063022505866
5063022505873
5063022505880
5063022505910
5063022606419
5063022606501
5063022606341
5063022606464
5063022606129
5063022694928
5063022695147
5063022695000
5063022694973
5063022695314
5063022695321
5063022694966
5063022694942
5063022695260
5063022695048
5063022695024
5063022694980
5063022695345
5063022695154
5063022700605
5063022605894
5063022606075
5063022715524
5063022715586



EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES -
Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych
/ RO - Declaratia de performanță / TR - Performans Beyanı

5063022718129
5063022718068
5063022718143
5063022718105
5063022743220
5063022718129
5063022718068
5063022791627
5063022974709
5063022974693