

PL – KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

EN – National Declaration of Performance

Nr DoP_S84720_5063022071842

1. PL - Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

EN - Name and trademark of the construction product

Drzwi marki FORTIA bezprzylgowe

Non-rebated interior door on FORTIA brand

2. PL - Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

EN - Designation of the type of construction product

Drzwi wewnętrzne bez-przylgowe, jednoskrzydłowe, typu EP40B seria BP

Non-rebated, single-leaf interior doors, type EP40B, BP series

PL – Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I

3. PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

EN - Intended use or uses:

Zespół drzwiowy przeznaczony do montażu wewnętrznego w budownictwie, jako:

- przeznaczenie c) tylko do komunikacji

Door set assembly intended for internal assembly in the construction industry, as:

- designed c) for communication only

4. PL - Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

EN - Name and address of the manufacturer's head office and place of production of the product:

Kingfisher International Products B.V.,

Rapenburgerstraat 175E,

1011 VM Amsterdam

The Netherlands

5. PL - Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : nie dotyczy

EN - Name and registered office of the authorized representative, if established: not applicable

6. PL - Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System 4

EN - National system used to assess and verify constancy of performance: System 4

7a) PL - Krajowa specyfikacja techniczna - Polska Norma wyrobu :

EN - National technical specification – Polish product standard:

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne

Część 2: Drzwi wewnętrzne.

EN 14351-2:2018-12 Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets

PL - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji : CRT_S84720_022023_3

EN - Name of the accredited certification body, accreditation number and national certificate number

or the name of the accredited laboratory / laboratories and the accreditation number: CRT_S84720_022023_3

7b) PL - Krajowa specyfikacja techniczna - Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

EN - National technical specification – National Technical Approval: not applicable

PL - Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

EN - Technical Assessment Unit / National Technical Assessment Unit: not applicable

PL - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy

EN - The name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number: not applicable

8. PL - Deklarowane właściwości użytkowe :

EN - Declared performance(s):

| PL - Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań : | PL - Deklarowane właściwości użytkowe : | PL – Uwagi : EN – Comments: |
|--|--|---------------------------------------|
| Wysokość Height | 2036 | ± 3 mm |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych Release of hazardous substances | Nie zawiera do not contain | |
| Wytrzymałość na uderzenia (dla drzwi oszklonych) Impact resistance (for glazed doors) | Klasa 2 class 2 | |
| Reakcja na ogień zespołu drzwiowego Reaction to fire of the door assembly | Klasa E class E | |


9. PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

EN - The performance of the product identified above is in accordance with all declared performance claims mentioned in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16 April 2004 on construction products, under the sole responsibility of the manufacturer.

PL - W imieniu producenta podpisał(a) :

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by:

David Awe
Group Quality Director



Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam.
The Netherlands

19/01/2023

APPENDIX I

| | |
|---|---------------|
| UMBRIA 1 FORTIA BP CZARNY/ZŁOTO 1pasek poziom 70 PODC. | 5063022092038 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP CZARNY/ZŁOTO 1pasek poziom 70 | 5063022092045 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP CZARNY/ZŁOTO 1pasek poziom 80 PODC. | 5063022092052 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP CZARNY/ZŁOTO 1pasek poziom 80 | 5063022092069 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP OLIWKA/SREBRO 1pasek poziom 70 PODC. | 5063022092090 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP OLIWKA/SREBRO 1pasek poziom 70 | 5063022092106 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP OLIWKA/SREBRO 1pasek poziom 80 PODC. | 5063022092113 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP OLIWKA/SREBRO 1pasek poziom 80 | 5063022092120 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 1pasek poziom 70 PODC. | 5063022092151 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 1pasek poziom 70 | 5063022092168 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 1pasek poziom 80 PODC. | 5063022092175 |
| UMBRIA 1 FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 1pasek poziom 80 | 5063022092182 |
| TOSCANIA FORTIA BP GRANAT/ZŁOTO 2paski poziom 80 | 5063022071842 |
| TOSCANIA FORTIA BP GRANAT/ZŁOTO 2paski poziom 70 | 5063022071880 |
| TOSCANIA FORTIA BP GRANAT/ZŁOTO 2paski poziom 80 PODC. | 5063022071859 |
| TOSCANIA FORTIA BP GRANAT/ZŁOTO 2paski poziom 70 PODC. | 5063022071897 |
| TOSCANIA FORTIA BP GRANAT/ZŁOTO 2paski pion 80 | 5063022072146 |
| TOSCANIA FORTIA BP GRANAT/ZŁOTO 2paski pion 70 | 5063022072184 |
| TOSCANIA FORTIA BP GRANAT/ZŁOTO 2paski pion 70 PODC. | 5063022072191 |
| TOSCANIA FORTIA BP GRANAT/ZŁOTO 2paski pion 80 PODC. | 5063022072153 |
| TOSCANIA FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 2paski poziom 80 | 5063022071644 |
| TOSCANIA FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 2paski poziom 70 | 5063022071682 |
| TOSCANIA FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 2paski poziom 80 PODC. | 5063022071651 |
| TOSCANIA FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 2paski poziom 70 PODC. | 5063022071699 |
| TOSCANIA FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 2paski pion 80 | 5063022071941 |
| TOSCANIA FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 2paski pion 70 | 5063022071989 |
| TOSCANIA FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 2paski pion 80 PODC. | 5063022071958 |
| TOSCANIA FORTIA BP SZARY/MIEDŹ 2paski pion 70 PODC. | 5063022071996 |
| TOSCANIA FORTIA BP OLIWKA/MIEDŹ 2paski pion 80 | 5063022072047 |
| TOSCANIA FORTIA BP OLIWKA/MIEDŹ 2paski pion 70 | 5063022072085 |
| TOSCANIA FORTIA BP OLIWKA/MIEDŹ 2paski pion 80 PODC. | 5063022072054 |
| TOSCANIA FORTIA BP OLIWKA/MIEDŹ 2paski pion 70 PODC. | 5063022072092 |
| TOSCANIA FORTIA BP OLIWKA/MIEDŹ 2paski poziom 80 | 5063022071743 |
| TOSCANIA FORTIA BP OLIWKA/MIEDŹ 2paski poziom 70 | 5063022071781 |
| TOSCANIA FORTIA BP OLIWKA/MIEDŹ 2paski poziom 80 PODC. | 5063022071750 |
| TOSCANIA FORTIA BP OLIWKA/MIEDŹ 2paski poziom 70 PODC. | 5063022071798 |
| EXMOOR FORTIA BP CZARNY 70 PEŁNY PODC. | 5.06302E+12 |
| EXMOOR FORTIA BP CZARNY 70 PEŁNY | 5063022092427 |
| EXMOOR FORTIA BP CZARNY 80 PEŁNY PODC. | 5063022092434 |
| EXMOOR FORTIA BP CZARNY 80 PEŁNY | 5063022092441 |
| EXMOOR FORTIA BP OLIWKA 70 PEŁNY PODC. | 5063022092472 |
| EXMOOR FORTIA BP OLIWKA 70 PEŁNY | 5063022092489 |
| EXMOOR FORTIA BP OLIWKA 80 PEŁNY PODC. | 5063022092496 |
| EXMOOR FORTIA BP OLIWKA 80 PEŁNY | 5063022092502 |
| EXMOOR FORTIA BP SZARY 70 PEŁNY PODC. | 5063022092533 |
| EXMOOR FORTIA BP SZARY 70 PEŁNY | 5063022092540 |
| EXMOOR FORTIA BP SZARY 80 PEŁNY PODC. | 5063022092557 |

| | |
|---|---------------|
| EXMOOR FORTIA BP SZARY 80 PEŁNY | 5063022092564 |
| BAZA REG BP LEWA OLIWKA 8CM-90ST 080-095 | 5063022071293 |
| BAZA REG BP PRAWA OLIWKA 8CM-90ST 080-095 | 5063022071248 |
| BAZA REG BP LEWA OLIWKA 8CM-90ST 095-115 | 5063022071286 |
| BAZA REG BP PRAWA OLIWKA 8CM-90ST 95-115 | 5063022071231 |
| BAZA REG BP LEWA OLIWKA 8CM-90ST 115-135 | 5063022071279 |
| BAZA REG BP PRAWA OLIWKA 8CM-90ST 115-135 | 5063022071224 |
| BAZA REG BP LEWA OLIWKA 8CM-90ST 135-155 | 5063022071262 |
| BAZA REG BP PRAWA OLIWKA 8CM-90ST 135-155 | 5063022071217 |
| BAZA REG BP LEWA OLIWKA 8CM-90ST 155-175 | 5063022071255 |
| BAZA REG BP PRAWA OLIWKA 8CM-90ST 155-175 | 5063022071200 |
| BAZA REG BP LEWA GRANAT 8CM-90ST 080-095 | 5063022071491 |
| BAZA REG BP PRAWA GRANAT 8CM-90ST 080-095 | 5063022071446 |
| BAZA REG BP LEWA GRANAT 8CM-90ST 095-115 | 5063022071484 |
| BAZA REG BP PRAWA GRANAT 8CM-90ST 095-115 | 5063022071439 |
| BAZA REG BP LEWA GRANAT 8CM-90ST 115-135 | 5063022071477 |
| BAZA REG BP PRAWA GRANAT 8CM-90ST 115-135 | 5063022071422 |
| BAZA REG BP LEWA GRANAT 8CM-90ST 135-155 | 5063022071460 |
| BAZA REG BP PRAWA GRANAT 8CM-90ST 135-155 | 5063022071415 |
| BAZA REG BP LEWA GRANAT 8CM-90ST 155-175 | 5063022071453 |
| BAZA REG BP PRAWA GRANAT 8CM-90ST 155-175 | 5063022071408 |
| BAZA REG BP LEWA SZARY 8CM-90ST 080-095 | 5063022071095 |
| BAZA REG BP PRAWA SZARY 8CM-90ST 080-095 | 5063022071040 |
| BAZA REG BP LEWA SZARY 8CM-90ST 095-115 | 5063022071088 |
| BAZA REG BP PRAWA SZARY 8CM-90ST 095-115 | 5063022071033 |
| BAZA REG BP LEWA SZARY 8CM-90ST 115-135 | 5063022071071 |
| BAZA REG BP PRAWA SZARY 8CM-90ST 115-135 | 5063022071026 |
| BAZA REG BP LEWA SZARY 8CM-90ST 135-155 | 5063022071064 |
| BAZA REG BP PRAWA SZARY 8CM-90ST 135-155 | 5063022071019 |
| BAZA REG BP LEWA SZARY 8CM-90ST 155-175 | 5063022071057 |
| BAZA REG BP PRAWA SZARY 8CM-90ST 155-175 | 5063022071002 |
| BAZA REG BP LEWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 080-095 | 5063022092311 |
| BAZA REG BP LEWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 095-115 | 5063022092328 |
| BAZA REG BP LEWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 115-135 | 5063022092335 |
| BAZA REG BP LEWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 135-155 | 5063022092342 |
| BAZA REG BP LEWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 155-175 | 5063022092359 |
| BAZA REG BP PRAWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 080-095 | 5063022092366 |
| BAZA REG BP PRAWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 95-115 | 5063022092373 |
| BAZA REG BP PRAWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 115-135 | 5063022092380 |
| BAZA REG BP PRAWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 135-155 | 5063022092397 |
| BAZA REG BP PRAWA CZARNY PREM. 8CM-90ST 155-175 | 5063022092403 |
| BELKA REG BP 80 OLIWKA 8CM-90ST 080-095 | 5063022071385 |
| BELKA REG BP 70 OLIWKA 8CM-90ST 080-095 | 5063022071392 |
| BELKA REG BP 80 OLIWKA 8CM-90ST 095-115 | 5063022071361 |
| BELKA REG BP 70 OLIWKA 8CM-90ST 095-115 | 5063022071378 |
| BELKA REG BP 80 OLIWKA 8CM-90ST 115-135 | 5063022071347 |
| BELKA REG BP 70 OLIWKA 8CM-90ST 115-135 | 5063022071354 |
| BELKA REG BP 80 OLIWKA 8CM-90ST 135-155 | 5063022071323 |
| BELKA REG BP 70 OLIWKA 8CM-90ST 135-155 | 5063022071330 |

| | |
|---|---------------|
| BELKA REG BP 80 OLIWKA 8CM-90ST 155-175 | 5063022071309 |
| BELKA REG BP 70 OLIWKA 8CM-90ST 155-175 | 5063022071316 |
| BELKA REG BP 80 GRANAT 8CM-90ST 080-095 | 5063022071583 |
| BELKA REG BP 70 GRANAT 8CM-90ST 080-095 | 5063022071590 |
| BELKA REG BP 80 GRANAT 8CM-90ST 095-115 | 5063022071569 |
| BELKA REG BP 70 GRANAT 8CM-90ST 095-115 | 5063022071576 |
| BELKA REG BP 80 GRANAT 8CM-90ST 115-135 | 5063022071545 |
| BELKA REG BP 70 GRANAT 8CM-90ST 115-135 | 5063022071552 |
| BELKA REG BP 80 GRANAT 8CM-90ST 135-155 | 5063022071521 |
| BELKA REG BP 70 GRANAT 8CM-90ST 135-155 | 5063022071538 |
| BELKA REG BP 80 GRANAT 8CM-90ST 155-175 | 5063022071507 |
| BELKA REG BP 70 GRANAT 8CM-90ST 155-175 | 5063022071514 |
| BELKA REG BP 80 SZARY 8CM-90ST 080-095 | 5063022071187 |
| BELKA REG BP 70 SZARY 8CM-90ST 080-095 | 5063022071194 |
| BELKA REG BP 80 SZARY 8CM-90ST 095-115 | 5063022071163 |
| BELKA REG BP 70 SZARY 8CM-90ST 095-115 | 5063022071170 |
| BELKA REG BP 80 SZARY 8CM-90ST 115-135 | 5063022071149 |
| BELKA REG BP 70 SZARY 8CM-90ST 115-135 | 5063022071156 |
| BELKA REG BP 80 SZARY 8CM-90ST 135-155 | 5063022071125 |
| BELKA REG BP 70 SZARY 8CM-90ST 135-155 | 5063022071132 |
| BELKA REG BP 80 SZARY 8CM-90ST 155-175 | 5063022071101 |
| BELKA REG BP 70 SZARY 8CM-90ST 155-175 | 5063022071118 |
| BELKA REG BP 70 CZARNY PREM. 8CM-90ST 080-095 | 5063022092212 |
| BELKA REG BP 80 CZARNY PREM. 8CM-90ST 080-095 | 5063022092229 |
| BELKA REG BP 70 CZARNY PREM. 8CM-90ST 095-115 | 5063022092236 |
| BELKA REG BP 80 CZARNY PREM. 8CM-90ST 095-115 | 5063022092243 |
| BELKA REG BP 70 CZARNY PREM. 8CM-90ST 115-135 | 5063022092250 |
| BELKA REG BP 80 CZARNY PREM. 8CM-90ST 115-135 | 5063022092267 |
| BELKA REG BP 70 CZARNY 8CM-90ST 135-155 | 5063022092274 |
| BELKA REG BP 80 CZARNY PREM. 8CM-90ST 135-155 | 5063022092281 |
| BELKA REG BP 70 CZARNY PREM. 8CM-90ST 155-175 | 5063022092298 |
| BELKA REG BP 80 CZARNY PREM. 8CM-90ST 155-175 | 5063022092304 |