


PL Ościeżnica regulowana




PL WAŻNE — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy ją dokładnie przeczytać przed obsługą produktu i zachować do wykorzystania w przyszłości.


5063022524126	5063022523716
5063022524645	5063022523945
5063022524430	5063022525550
5063022525376	5063022524799
5063022525208	5063022524331
5063022525062	5063022524065
5063022525048	5063022524768
5063022524485	5063022524515
5063022524188	5063022523662

V10724_5063022524126_MAND2_2324

PL Części



PL Będziesz potrzebować



PL Bezpieczeństwo



UWAGA!

- Ościeżnica powinna być montowana w pomieszczeniach o wykończonych ścianach i podłogach (po zakończeniu malowania, tapetowania, układania płytek paneli podłogowych, wykładzin itp.).
- Produkt przeznaczony jest do zabudowy otworów w ścianach pomieszczeń o względnej wilgotności nieprzekraczającej 50–60% oraz temperaturze odpowiedniej dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, czyli równej lub wyższej niż 20 stopni Celsjusza.
- Nie należy montować ościeżnicy na świeżo wzniesionym lub otynkowanym murze.
- Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy ościeżnicy pod kątem występowania wad jakościowych.
- Po zamontowaniu elementy z widocznymi wadami nie podlegają reklamacji.
- Podczas montażu nie zaleca się korzystania z taśm malarskich pokrytych warstwą kleju kauczukowego.
- Taśmę malarską należy powoli i ostrożnie usunąć w ciągu 2 godzin od jej przyklejenia.
- Nie należy narażać drzwi na trzaskanie ani obciążać skrzydła drzwiowego dodatkowymi ciężarami, które mogą naruszać ustawienie okuć i negatywnie wpływać na funkcjonowanie drzwi.

Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt ma gwarancję producenta na 3 lat, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie wymienimy lub dokonamy zwrotu pieniędzy.

Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.


Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.



PL Instalacja


PL UWAGA: PRZED PIERWSZYM KROKIEM ODCIĄĆ
NADMIAR USZCZELKI W ELEMENTIE 01, 02 I 03.

1A




PL DLA OSCIEZNIC O ZAKRESIE REGULACJI 80-100


5063022524126 / 5063022524645 / 5063022524430 /
5063022525376 / 5063022524515 / 5063022523662



2A




1B




PL DLA OSCIEZNIC O ZAKRESIE REGULACJI 100-140


5063022525208 / 5063022525062 / 5063022525048 /
5063022524485 / 5063022524799 / 5063022524331



2B




1C




PL DLA OSCIEZNIC O ZAKRESIE REGULACJI 140-180


5063022524188 / 5063022523716 / 5063022523945 /
5063022525550 / 5063022524065 / 5063022524768




2C




03



05




07




04

12. x2 13. x2




06


09. x3 11. x1




08



09




11




13

12. x2 13. x2




10




12


04. x1 05. x1 06. x1



14




15




16

07. x3



PL Użytkowanie



Producent:

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

PL www.castorama.pl