



(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE
(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(RO) DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
(TR) PERFORMANS BEYANI

DoP_B34373_5063022916679_1

EN - Unique identification code of the product-type :

FR - Code d'identification unique du produit type :

PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :

TR - Ürün tipine özel kimlik kodu :

ES - Código de identificación única del producto tipo :

PT - Código de identificação único do produto-tipo

5063022916679

EN - By extension, this declaration of performance also applies to any EAN product codes detailed in Appendix 1

FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I

PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I

RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

TR - Uzatma ile bu performans beyanı ek l'de ayrıntılı olarak belirtilen ÜTK ürünleri için geçerli olabilir

ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I

PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I

EN - Intended use:

FR - Usage(s) prévu(s):

PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

TR - Kullanım amacı/amaçları:

ES - Uso(s) previsto(s):

PT - Utilização(ões) prevista(s):

EN - Heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings for indoor use

FR - Revêtements de sol en polychlorure de vinyle hétérogènes pour usage en intérieur

DE - Niejednorodne pokrycie podłogowe z polichlorku winylu do używania w pomieszczeniach

ES - Heterogene PVC-Bodenbeläge für den Innengebrauch

PT - Pardoseli eterogene din policlorură de vinil pentru uz interior

RO - Recubrimientos heterogéneos de cloruro de polivinilo para suelos para uso en interiores

TR - Coberturas de pisos de policloreto de vinilo heterogéneo para uso no interior

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

EN - Authorised representative:

FR - Mandataire:

PL - Upoważniony przedstawiciel:

RO - Reprezentant autorizat:

TR - Yetkili temsilci:

ES - Representante autorizado:

PT - Mandatário:

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom www.diy.com

Castorama France, C.S. 50101 Templemars. 59637 Wattignies CEDEX. www.castorama.fr *colours@castorama.fr

BRICO DÉPÔT. 30-32 rue de la Tourelle, 91310 Longpont-sur-Orge, France www.bricodepot.com

Producent: Castorama Polska, Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa www.castorama.pl

Euro Depot España S.A.U, 'c/ La Selva, 10 Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de Llobregat www.bricodepot.es

Brico Depot Portugal SA., Brico Depot Portugal SA. Rua Castilho, 5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa

Importator: SC Bricostore România SA., Calea Giulești 1-3, Sector 6, București România www.bricodepot.ro

İthalatçı Firma : KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş., 'Tasdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No: 5 Çekmeköy 34788 / İSTANBUL www.koctas.com.tr

EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance:

FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

TR - Değerlendirme sistemi/sistemleri ve performansın sürekliliğinin doğrulanması:

ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

3

EN - Harmonized standard:

FR - Norme harmonisée:

PL - Norma zharmonizowana:

RO - Standard armonizat:

TR - Harmonize standart:

ES - Norma armonizada:

PT - Norma harmonizada:

EN 14041:2004/AC:2006

EN - Notified body/ies:

FR - Organisme(s) notifié(s):

PL - Jednostka lub jednostki notyfikowane:

RO - Organism (organisme) notificat(e):

TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar):

ES - Organismos notificados:

PT - Organismo(s) notificado(s):

1021

Performed / a réalisé / przeprowadził(-a/-o) / a efectuat / vorgenommen / gerçekleştirilen / tarea realizada / realizou
under system / selon le système / w systemie / în cadrul sistemului / sistemde / por el sistema / no âmbito do sistema
(AVCP SYSTEMS 3 OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE)

EN - Declared performance/s:

FR - Performance(s) déclarée(s):

PL - Deklarowane właściwości użytkowe:

RO - Performanța (performanțe) declarată (declare):

TR - Beyan edilen performans(lar):

ES - Prestaciones declaradas:

PT - Desempenho(s) declarado(s):

EN-Essential characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD
Reaction to fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emission (release) of formaldehyde	E1	
Emission (content) of pentachlorophenol	NPD	
Electrical behaviour	NPD	
FWatertightness	NPD	
Slipperiness	Class DS	
Thermal conductivity	0.160W/mK	
Durability of reaction to fire	NPD	
FR- Caractéristiques Essentielles	FR – Performance	FR - Norme / DEE
Conductivité thermique	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Émission (dégagement) de formaldéhyde	E1	
Émission (teneur) de pentachlorophénol	NPD	
Comportement électrique	NPD	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	Class DS	
Conductivité thermique	0.160W/mK	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	
PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe	PL - Norma / EDO
Reakcja na ogień	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisja (uwalnianie się) formaldehydu	E1	
Emisja (zawartość) pentachlorofenolu	NPD	
Właściwości elektryczne	NPD	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	Class DS	
Przewodność cieplna	0.160W/mK	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	
RO - Caracteristicile Esențiale	RO – Performanța	RO – Standard / DEE
Reacție la foc	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisiile (eliberarea) de formaldehidă	E1	
Emisiile (conținutul) de pentaclorfenol	NPD	
Comportament electric	NPD	
Etanșeitatea la apă	NPD	
Gradul de alunecare	Class DS	
Conductivitate termică	0.160W/mK	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	
TR - Temel Karakteristikler	TR – Performans	TR - Standart / EAD
Yangına tepki	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklorofenol içeriği	E1	
Formaldehit emisyonu	NPD	
Elektriksel davranış	NPD	
Su geçirmezlik	NPD	
Kayganlık	Class DS	
Isıl iletkenlik	0.160W/mK	
	NPD	
ES - Características Esenciales	ES – Prestación	ES - Norma / DEE
Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisión de formaldehído	E1	
Emisión (contenido) de pentaclorofenolo	NPD	
Comportamiento eléctrico	NPD	
Impermeabilidad al agua	NPD	
Resbalamiento	Class DS	
Conductividad térmica	0.160W/mK	
Durabilidad de reacción al fuego	NPD	
PT - Características Essenciais	PT - Desempenho	PT - Norma / DAE
Reação ao fogo	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Contém pentaclorofenol	E1	
Emissão de formaldeído	NPD	
Hermeticidade	NPD	
Textura escorregadia	NPD	
Comportamento elétrico	Class DS	
Condutividade térmica	0.160W/mK	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	

[illegible]