

Ogrodzenia

2026



castorama 





Szeroka gama asortymentu



Systemy z 8-letnią gwarancją



Bramy przystosowane do automatu



Produkty posiadają certyfikat CE



Prześła przystosowane pod instalację skrzynki na gaz



Innowacyjne rozwiązania produktowe



Zabezpieczenie metodą DUPLEX



Prosty i szybki montaż



Niestandardowe wymiary elementów ogrodzeń



Każdy produkt z oferty dostępny w kolorach: antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), brązowy (RAL 8017)

Spis Treści

Nowoczesne systemy

- 4 — Madryt **Nowość**
- 6 — Napoli **Nowość**
- 8 — Marsylia **Nowość**
- 10 — Dallas **Nowość**
- 12 — Toledo **Nowość**
- 14 — Nebraska
- 16 — Lara
- 18 — Brava
- 20 — Floryda
- 22 — Daria 2
- 24 — Paros

Klasyczne systemy

- 26 — Laura
- 28 — Rodos

- 30 — Akcesoria
- 31 — Porady montażowe
- 32 — Automatyka do bram
- 34 — Systemy 2D
- 38 — Innowacyjne rozwiązania produktowe
- 42 — Niestandardowe rozwiązania
- 44 — Porady eksperta
- 46 — Realizacje

Nowość

system Madryt



RAL 7016 STRUKTURA

System Madryt to nowoczesny i niezwykle stylowy model o wyrazistym charakterze. Stanowi harmonijne połączenie surowości metalu z ekspresyjnym motywem gałęzi. Jego forma nadaje posesji indywidualnego i artystycznego wyrazu. Został zaprojektowany dla osób, które chcą wyróżnić swoją przestrzeń odważnym designem.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891477153 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm x 220 cm
5905235290583 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm x 220 cm
5901891476156 – Słupek przesłowy 70 x 70 mm x 200 cm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm x 200 cm

59011223212475 – Łącznik typu „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik typu „O” (4 szt. kpl.)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891471441 – Zestaw elementów do furtki
5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235216736

P nr: 5905235216743

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty

L nr: 5905235216750

P nr: 5905235216767



Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5905235216880

/ Wys. 1,20 m nr: 5905235216873



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5905235216620

Z automatem

nr: 5905235216637



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235216972

P nr: 5905235216989

Z automat

L nr: 5905235216996

P nr: 5905235217009



Nowość

system Napoli



RAL 7016 STRUKTURA

System Napoli to nowoczesny i niezwykle stylowy wzór, który stanowi idealne połączenie surowości z dynamicznym, geometrycznym wzorem. Jest to projekt kierowany do miłośników współczesnej abstrakcji, który w sposób bezkompromisowy zmienia tradycyjne ogrodzenie w wyrazisty element architektury. Jego wygląd został zorientowany na precyzyjne detale, które budują zdecydowany i prestiżowy klimat każdej nowoczesnej posesji.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891477153 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm x 220 cm
5905235290583 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm x 220 cm
5901891476156 – Słupek przejściowy 70 x 70 mm x 200 cm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm x 200 cm

59011223212475 – Łącznik typu „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik typu „O” (4 szt. kpl.)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901122312512 – Zestaw elementów do furtki
5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5905235217177
P nr: 5905235217504

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty

L nr: 5905235217184
P nr: 5905235217498



Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5905235217313
/ Wys. 1,20 m nr: 5905235217306



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5905235217108

Z automatem

nr: 5905235217115



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5900652451739
P nr: 5900652451746


Z automatem

L nr: 5900652451753
P nr: 5900652451760



Nowość

system Marsylia



8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna

Zn
OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY

Malowane
proszkowo

Szytły zaprawkowy
w komplecie

Zawiasy
w komplecie

Produkty posiadają
certyfikat CE

Bramy przystosowane
do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

System Marsylia to idealny wybór dla osób, które cenią prostotę, porządek i nowoczesną estetykę. Poziome, dynamiczne linie nadają całości lekkości, a jednocześnie tworzą elegancką bryłę posesji. Doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą i zapewnia funkcjonalność.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891477153 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm x 220 cm
5905235290583 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm x 220 cm
5901891476156 – Słupek przejściowy 70 x 70 mm x 200 cm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm x 200 cm

59011223212475 – Łącznik typu „T” (4 szt.kpl)
5901891479492 – Łącznik typu „O” (4 szt.kpl)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901122312512 – Zestaw elementów do furtki
5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5900652452033
P nr: 5900652451807


Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5900652451814
P nr: 5900652451821



Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5900652451845
/ Wys. 1,20 m nr: 5900652451838



Brama dwuskrzydłowa
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5900652452019
Z automatem
nr: 5900652452026



Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5900652452071
P nr: 5900652451869
Z automatem
L nr: 5900652451876
P nr: 5900652451883



Nowość

system Dallas



PRODUKT OCYNKOWANY



Malowane proszkowo



Szyft zaprawkowy w komplecie



Zawiasy w komplecie



Produkty posiadają certyfikat CE



Bramy przystosowane do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzienie Dallas charakteryzuje się pionowo ułożonymi tralkami. W niepowtarzalny sposób podkreśla współczesną architekturę domu i ogrodu. Nowoczesny design pozbawiony elementów dekoracyjnych z pewnością uwidoczni wyjątkowość każdego budynku. Produkt wykonany z najwyższej jakości materiału co gwarantuje niezmienny wygląd przez wiele lat.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 32

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891477153 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm x 220 cm
5905235290583 – Słupek bramowo-furkowy 100 x 100 mm x 220 cm
5901891476156 – Słupek przeszłowy 70 x 70 mm x 200 cm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm x 200 cm

5900652452477 – Łącznik do przesła „L”

5901891471434 – Zamknięcie do furtki
5901891471441 – Zestaw elementów do furtki
5901891471465 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5900652451913

P nr: 5900652451920

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu

L nr: 5900652451937

P nr: 5900652451944




Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5900652451968

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652451951




Brama dwuskrzydłowy

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5900652451890

Z automatem

nr: 5900652451906



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5900652451975

P nr: 5900652451982

Z automatem

L nr: 5900652451999

P nr: 5900652452002



Nowość

system Toledo



RAL 7016 STRUKTURA

System Toledo to wzór ponadczasowy charakteryzujący się prostotą i minimalizmem. Ogrodzenie zdecydowanie podkreśli wyjątkowość posesji. Modny kolor antracytowy świetnie wkomponuje się w nowoczesną architekturę. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891477153 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm x 220 cm
5905235290583 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm x 220 cm
5900652459872 – Słupek przeszłowy 50 x 50 mm x 200 cm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm x 200 cm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901122312512 – Zestaw elementów do furtki
5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furka


Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
Uniwersalna
nr: 5900652452521

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu
nr: 5900652453443



Przęsło

Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5900652454297
/ Wys. 1,20 m nr: 5900652453986
/ Wys. 0,90 m nr: 5900652453832
/ Wys. 0,60 m nr: 5900652453474




Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5900652452309
Z automatem
nr: 5900652452323
Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m
nr: 5900652452347
Z automatem
nr: 5900652452354


Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5900652452361
Z automatem
nr: 5900652452378

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5900652452385
Z automatem
nr: 5900652452392



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5900652452408



Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5900652454440
P nr: 5900652454457



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5900652454402
P nr: 5900652454419
Z automatem
L nr: 5900652454426
P nr: 5900652454433



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5900652454303
P nr: 5900652454310
Z automatem
L nr: 5900652454327
P nr: 5900652454334

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5900652454365
P nr: 5900652454372
Z automatem
L nr: 5900652454389
P nr: 5900652454396



system Nebraska



RAL 7016 STRUKTURA

System **Nebraska** to propozycja dla osób szukających bezkompromisowej prywatności i surowej eleganckiej formy. Szerokie horyzontalne panele tworzą zwartą strukturę, która definiuje przestrzeń w sposób zdecydowany i prestiżowy. Idealny wybór dla nowoczesnych domów, gdzie ogrodzenie ma stanowić solidne tło i gwarantować pełne poczucie bezpieczeństwa.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891477153 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm x 220 cm
 5905235290583 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm x 220 cm
 5900652459872 – Słupek przeszłowy 50 x 50 mm x 200 cm
 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm x 200 cm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
 5901122312512 – Zestaw elementów do furtki
 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furika

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5900652450350

P nr: 5900652450367

Z elektrozaczepekem
dostosowana do pochwyty

L nr: 5907760030078

P nr: 5907760030085



Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5900652450411

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652450428

/ Wys. 0,90 m nr: 5907760030009

/ Wys. 0,60 m nr: 5907760030016

Szer. 2,50 x Wys. 1,20

nr: 5907760030023



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5902898570762

Z automatem

nr: 5902898570755

Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m

nr: 5900652450510

Z automatem

nr: 5902276538988

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5900652450503

Z automatem

nr: 5900652450473

Z automatem inteligentna

nr: 5907760030108

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5900652450466

Z automatem

nr: 5902276538964



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

nr: 5907760030092



Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m


L nr: 5907760030153

P nr: 5907760030160

Szer. 6,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5907760030177

P nr: 5907760030184



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m


L nr: 5907760030115

P nr: 5907760030122

Z automatem

L nr: 5907760030139

P nr: 5907760030146



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

L nr: 5907760030030

P nr: 5907760030047

Z automatem

L nr: 5907760030054

P nr: 5907760030061

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50m

L nr: 5907760030191

P nr: 5907760030207

Z automatem

L nr: 5907760030214

P nr: 5907760030221





PRODUKT
OCYNKOWANY

Malowane
proszkowo

Szytý zaprawkowy
w komplecie

Zawiasy
w komplecie

Produkty posiadaj
certyfikat CE

Bramy przystosowane
do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

System Lara to kwintesencja nowoczesnego podejcia do architektury, łączca w sobie lekkoc formy z wysok funkcjonalnoci. Projekt opiera si na poziomych profilach, które tworz spójn i przejrzyst struktur, idealnie komponujc si z domami o prostej geometrycznej bryle. To rozwizanie dla osb cenicych nowoczesny łąd oraz subtelne wyznaczenie granic posesji bez efektu cakowitego odcicia si od otoczenia.

Produkt dostpny rwniez w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostale akcesoria na str. 30

SLUPKI I AKCESORIA

5901891477153 – Supek bramowy z nitonakrtk 100 x 100 mm x 220 cm
5905235290583 – Supek bramowo-furkowy 100 x 100 mm x 220 cm
5900652459872 – Supek przestowy 50 x 50 mm x 200 cm
5901891478068 – Supek gadki 100 x 100 mm x 200 cm

5901122312475 – łącznik do przesta typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – łącznik do przesta typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891479034 – Obejma pocztkowa 50 x 50 mm
5901891479041 – Obejma porednia 50 x 50 mm
5901891479058 – Obejma narozna 50 x 50 mm

5901891473537 – Zamknicie do furki
5901122312512 – Zestaw elementw do furki
5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,54 m
Uniwersalna
nr: 5900652450152


Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
Uniwersalna
nr: 5903641452601



Przęsło

Szer. 2,00
/ Wys. 1,45 m nr: 5900652450206
/ Wys. 1,20 m nr: 5900652450169
/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459112
/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459105

Szer. 2,50 x Wys. 1,20
nr: 5905235206706




Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,54 m nr: 5905235201473 Z automatem nr: 5905235201503 Szer. 3,50 m x Wys. 1,54 m nr: 5900652450114 Z automatem nr: 5900652450121	Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m nr: 5900652450091 Z automatem nr: 5900652450107 Z automatem inteligentna nr: 5903641452625	Szer. 5,00 m x Wys. 1,54 m nr: 5903641459228 Z automatem nr: 5905235201589
--	--	--




Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54m
nr: 5903641452618




Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54m
L: nr: 5903641452670
P: nr: 5903641452687
Szer. 6,00 m x Wys. 1,54 m
L: nr: 5905235207208
P: nr: 5905235207215



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54m
L: nr: 5903641452632
P: nr: 5903641452649
Z automatem
L: nr: 5903641452656
P: nr: 5903641452663



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54m L: nr: 5900652450138 P: nr: 5900652450183 Z automatem L: nr: 5900652450145 P: nr: 5900652450190	Szer. 5,00 m x Wys. 1,54m L: nr: 5903641450522 P: nr: 5903641450539 Z automatem L: nr: 5903641450546 P: nr: 5903641450553
---	---



system Brava



RAL 7016 STRUKTURA

System Brava to projekt stworzony dla osób poszukujących balansu między nowoczesnym designem a wizualną swobodą. Charakteryzuje się poziomym profilem, który nadaje posesji eleganckiego wyglądu. Minimalistyczny design i antracytowa kolorystyka doskonale komponuje się ze współczesną architekturą.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

- 5905235290613 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm x 220 cm
- 5905235290644 – Słupek bramowo-furkowy 70 x 70 mm x 220 cm
- 5900652459872 – Słupek przeszłowy 50 x 50 mm x 200 cm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm x 200 cm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsta typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsta typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5905235206171 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm

- 5901891473537 – Zamknięcie do furki
- 5901122312512 – Zestaw elementów do furki
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,20 m
Uniwersalna
nr: 5901891479485


Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
Uniwersalna
nr: 5901891476958
Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
Uniwersalna
nr: 5903641452496



Przęsło

Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5900652450008
/ Wys. 1,20 m nr: 5901891476941
/ Wys. 0,90 m nr: 5901891479270
/ Wys. 0,60 m nr: 5901891479287


Szer. 2,50 x Wys. 1,20
nr: 5905235206355




Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m x Wys. 1,20 m
nr: 5901891479478
Z automatem
nr: 5905235218853
Szer. 3,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5900652450213
Z automatem
nr: 5905235201671

Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m
nr: 5901891479294
Z automatem
nr: 5901891479300
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5901891476965
Z automatem
nr: 5901891478617
Z automatem inteligentna
nr: 5903641452519


Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5903641459211
Z automatem
nr: 5905235201824




Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m
nr: 5903641452502



Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m
L: nr: 5903641452564
P: nr: 5903641452571
Szer. 6,00 m x Wys. 1,50 m
L: nr: 5905235207659
P: nr: 5905235207666



Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m
L: nr: 5903641452526
P: nr: 5903641452533
Z automatem
L: nr: 5903641452540
P: nr: 5903641452557



Brama przesuwna
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m
L: nr: 5901891476972
P: nr: 5901891476989
Z automatem
L: nr: 5901891478648
P: nr: 5901891478655
Szer. 5,00 m x Wys. 1,50m
L: nr: 5903641450447
P: nr: 5903641450454
Z automatem
L: nr: 5903641450461
P: nr: 5903641450478





RAL 7016 STRUKTURA

System Floryda to kwintesencja współczesnego designu, który stawia na wizualną lekkość i precyzję. Dzięki zastosowaniu poziomych profili z prześwitami, model ten doskonale wpisuje się w nowoczesne budownictwo, gdzie ogrodzenie ma subtelnie dopełnić architekturę domu, nie przytłaczając jej. To idealny wybór dla osób, które chcą podkreślić otwartość swojej posesji przy zachowaniu wyraźnych eleganckich linii.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30


SŁUPKI I AKCESORIA

- 5905235290613 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm x 220 cm
- 5905235290644 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm x 220 cm
- 5900652459872 – Słupek przeszłowy 50 x 50 mm x 200 cm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm x 200 cm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5905235206171 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm

- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901122312512 – Zestaw elementów do furtki
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5907760030801

P nr: 5907760030818

Z elektrozapędem
dostosowana do pochwyty

L nr: 5907760030931

P nr: 5907760030948



Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5907760030849

/ Wys. 1,20 m nr: 5907760030856

/ Wys. 0,90 m nr: 5907760030863

/ Wys. 0,60 m nr: 5907760030870

Szer. 2,50 x Wys. 1,20

nr: 5907760030887



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5907760030795

Z automatem

nr: 5907760030788

Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m

nr: 5907760030764

Z automatem

nr: 5907760030771

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5902898570786

Z automatem

nr: 5907760030740

Z automatem inteligentna

nr: 5907760030962

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5907760030733

Z automatem

nr: 5907760030726



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

nr: 5907760030955



Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

L nr: 5908226686013

P nr: 5908226686020

Szer. 6,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5908226686037

P nr: 5908226686044



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

L nr: 5907760030979

P nr: 5907760030986

Z automatem

L nr: 5907760030993

P nr: 5908226686006



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

L nr: 5907760030894

P nr: 5907760030900

Z automatem

L nr: 5907760030917

P nr: 5907760030924

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50m

L nr: 5908226686051

P nr: 5908226686068

Z automatem

L nr: 5908226686075

P nr: 5908226686082



system Daria 2



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 7016 STRUKTURA

System Daria 2 w elegancki sposób łączy tradycyjny design z nowoczesnymi technologiami. Jest to rozwiązanie dla osób, poszukujących ogrodzenia, które nie przytłacza posesji, lecz nadaje jej smukłości i eleganckiego wykończenia. Dzięki gęstej układowi pionowych profili, model ten tworzy subtelną barierę, która harmonijnie współgra z otaczającą zielenią.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

5905235290613 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm x 220 cm
5905235290644 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm x 220 cm
5900652459872 – Słupek przesłowy 50 x 50 mm x 200 cm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm x 200 cm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5905235206171 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901122312512 – Zestaw elementów do furtki
5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5900652459414

P nr: 5900652459421

Z elektrozapczepem

dostosowana do pochwyty

L nr: 5903641452397

P nr: 5903641452403



Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,47 m nr: 5900652450015

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652459438

/ Wys. 0,90 m nr: 5905235206416

/ Wys. 0,60 m nr: 5905235206386

Szer. 2,50 x Wys. 1,20

nr: 5903641459099



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5901891470659

Z automatem

nr: 5905235218778

Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m

nr: 5900652459391

Z automatem

nr: 5905235218792

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5900652459407

Z automatem

nr: 5901891478631

Z automatem inteligentna

nr: 5903641452427

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459198

Z automatem


nr: 5905235218822



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

nr: 5903641452410



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m


L: nr: 5903641452434

P: nr: 5903641452441

Z automatem

L: nr: 5903641452458

P: nr: 5903641452465



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

L: nr: 5901891476897

P: nr: 5901891476903

Z automatem

L: nr: 5901891479256

P: nr: 5901891479263

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50m

L: nr: 5903641450409

P: nr: 5903641450416

Z automatem

L: nr: 5903641450423

P: nr: 5903641450430





RAL 7016 STRUKTURA

System Paros to propozycja dla osób poszukujących ogrodzenia o lekkiej konstrukcji, która łączy nowoczesną estetykę z wysoką funkcjonalnością. Model ten opiera się na pionowym układzie profili, tworzącym regularny rytm wokół posesji. Dzięki swojej prostej formie, system ten nie dominuje nad otoczeniem, lecz stanowi eleganckie dopełnienie nowoczesnych budynków oraz ogrodowych aranżacji.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

5905235290613 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm x 220 cm
 5905235290644 – Słupek bramowo-furkowy 70 x 70 mm x 220 cm
 5900652459872 – Słupek przeszłowy 50 x 50 mm x 200 cm
 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm x 200 cm

5901122312475 – Łącznik do przęsta typ „T” (4 szt. kpl.)
 5901891479492 – Łącznik do przęsta typ „O” (4 szt. kpl.)
 5905235206171 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
 5901122312512 – Zestaw elementów do furtki
 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5903641450072

P nr: 5903641450065

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty

L nr: 5903641453110

P nr: 5903641453127



Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5905235206928

/ Wys. 1,20 m nr: 5903641450089

/ Wys. 0,90 m nr: 5905235206874

/ Wys. 0,60 m nr: 5905235206843



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5905235202920

Z automatem

nr: 5905235202951

Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m

nr: 5905235202982

Z automatem

nr: 5905235203019

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641450003

Z automatem

nr: 5903641450010

Z automatem inteligentna


nr: 5903641453103

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459204

Z automatem

nr: 5905235203125



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m


L: nr: 5903641453066

P: nr: 5903641453073

Z automatem

L: nr: 5903641453080

P: nr: 5903641453097



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m

L: nr: 5903641450027

P: nr: 5903641450034

Z automatem

L: nr: 5903641450041

P: nr: 5903641450058

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50m

L: nr: 5903641450737

P: nr: 5903641450744

Z automatem

L: nr: 5903641450751

P: nr: 5903641450768



system Laura



RAL 9005

System Laura to kwintesencja tradycyjnej elegancji, zaprojektowana dla właścicieli posesji, którzy cenią subtelne zdobnictwo i lekkość wizualną. Model ten łączy w sobie proste, pionowe linie z delikatnymi akcentami dekoracyjnymi, tworząc ogrodzenie o reprezentacyjnym a zarazem nienachalnym charakterze. Idealnie komponuje się z architekturą klasyczną, podkreślając urok domu i przylegającego do niego ogrodu.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30

SŁUPKI I AKCESORIA

- 5905235290606 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm x 220 cm
- 5905235290637 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm x 220 cm
- 5901891474039 – Słupek przeszłowy 50 x 50 mm x 200 cm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm x 200 cm

- 5905235208755 – Łącznik do przęsta typ „T” (2 szt. kpl.)
- 5900652459117 – Łącznik do przęsta typ „0” (4 szt. kpl.)
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm

- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5901122312499 – Zestaw elementów do furtki
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5901891473117
P nr: 5901891473124




Przęsło
Szer. 2,00
Wys. 1,20 m nr: 5901891473131
Szer. 2,50 x Wys. 1,20
nr: 5901891476934



Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m x Wys. 1,50 m nr: 5905235202449
Z automatem
nr: 5905235202470
Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m nr: 5903641459181
Z automatem
nr: 5901891471021
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m nr: 5901891473100
Z automatem
nr: 5901891478624
Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m nr: 5903641459259
Z automatem
nr: 5905235202616
Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m nr: 5903641459181
Z automatem inteligentna
nr: 5905235202548



Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m
L nr: 5905235203293
P nr: 5905235203309



Brama przesuwna
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50m L nr: 5901891476910
P nr: 5901891476927
Z automatem
L nr: 5901891478662
P nr: 5901891478679
Szer. 5,00 m x Wys. 1,50m L nr: 5903641450485
P nr: 5903641450492
Z automatem
L nr: 5903641450508
P nr: 5903641450515



system Rodos



RAL 9005

System Rodos to propozycja dla osób poszukujących ogrodzenia o wyrafinowanej estetyce, która przywołuje na myśl klasyczne rezydencje. Model ten wyróżnia się bogatym zdobnictwem i płynnymi liniami, stanowiąc idealną oprawę dla domów o tradycyjnej architekturze. Dzięki dekoracyjnym łukom i detalom, system Rodos nadaje posesji prestiżowy, artystyczny charakter.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 30


SŁUPKI I AKCESORIA

- 5905235290606 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm x 220 cm
- 5905235290637 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm x 220 cm
- 5905235208106 – Słupek przeszłowy 40 x 40 mm x 200 cm
- 5901891474039 – Słupek przeszłowy 50 x 50 mm x 200 cm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm x 200 cm

- 5905235208755 – Łącznik do przęśła typ „T” (2 szt. kpl.)
- 5900652459117 – Łącznik do przęśła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm

- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5901122312499 – Zestaw elementów do furtki
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,20 - 1,50 m

L nr: 5902898570953

P nr: 5902898570960



Przesło

Szer. 2,00

Wys. 0,90 - 1,20 m nr: 5902898570977



Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m x Wys. 1,20 - 1,50 m
nr: 5905235218686

Z automatem

nr: 5905235218693

Szer. 3,50 m x Wys. 1,20 - 1,50 m
nr: 5902898570892

Z automatem

nr: 5902898570908

Szer. 4,00 m x Wys. 1,20 - 1,50 m
nr: 5902898570915

Z automatem


nr: 5902898570922

Z automatem inteligentna
nr: 5905235218747

Szer. 5,00 m x Wys. 1,20 - 1,50 m
nr: 5902898570939

Z automatem

nr: 5902898570946



Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,20 - 1,50m
L nr: 5902898570984

P nr: 5902898570991

Z automatem

L nr: 5901122310013

P nr: 5901122310020

Szer. 5,00 m x Wys. 1,20 - 1,50m
L nr: 5901122310037

P nr: 5901122310044


Z automatem

L nr: 5901122310051

P nr: 5901122310068




Akcesoria



OGRANICZNIK OTWARCIA BRAMY
5903641450324



**PRZYKRĘCANE GNIAZDO
NAJAZDU**
OCYNK KPL. ŚRUBY
MONTAŻOWE
5903641451802



**SAMOZAMYKACZ
DO FURTKI**
5903641451833



PRZYKRĘCANY GÓRNY ŁAPACZ BRAMY
OCYNK + RAL 9005 KPL. ŚRUBY MONTAŻOWE
5903641451819
OCYNK + RAL 9005 STR KPL. ŚRUBY
MONTAŻOWE
5903641453431
OCYNK + RAL 7016 STR KPL. ŚRUBY
MONTAŻOWE
5903641451826



LISTWA MASKUJĄCA ZAWIASY (1,50 m)
OCYNK+RAL 7016 STR
5903641451970
OCYNK+RAL 9005 STR
5903641456036
OCYNK+RAL 9005
5903641451963
LISTWA MASKUJĄCA UCHWYTY PRZĘŚŁA (1,20 m)
OCYNK+RAL 7016 STR
5903641451994
OCYNK+RAL 9005 STR
5903641456043
OCYNK+RAL 9005
5903641451987



POCHWYT MAŁY KPL. 2 SZT.
OCYNK
5903641452045
OCYNK + RAL 7016 STR
5903641454421
OCYNK + RAL 9005
5903641452014
OCYNK + RAL 6005
5903641452038



POCHWYT DUŻY
OCYNK+RAL 7016
5903641452052
OCYNK+RAL 9005 STR
5903641456050
POCHWYT DUŻY INOX
5903641452007



OŚWIETLENIE LED DASZEK SŁUPEK 100X100
RAL 7016 STR
5903641452069
RAL 9005 STR
5903641457798
OŚWIETLENIE LED DASZEK SŁUPEK 70X70
RAL 7016 STR
5903641452076
RAL 9005 STR
5903641457804



**SKRZYŃKA NA AUTOMAT BRAMY
PRZESUWNEJ**
OCYNK + RAL 7016 STR
5903641452083
OCYNK + RAL 9005 STR
5903641453462
OCYNK + RAL 9005
5903641452090



SŁUPEK ZINTEGROWANY URZĄDZENIA ZABUDOWANE
OCYNK + RAL 9005 H 1,55 W KPL. VIDEODOMOFON ACO
5903641451864
OCYNK + RAL 9005 STR H 1,55 W KPL. VIDEODOMOFON ACO
5903641453455
OCYNK + RAL 7016 STR H 1,55 W KPL. VIDEODOMOFON ACO
5903641451871



SŁUPEK ZINTEGROWANY
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
5903641451840
OCYNK + RAL 9005 STR H 1,55
5903641453448
OCYNK + RAL 7016 STR H 1,55
5903641451857



BLACHA Z NAKRĘTKĄ
80 x 80 mm ø16mm OCYNK
5900652456864



**ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI Z
ELEKTROZACZEPEM**
OCYNK + RAL 9005
5902276530500
OCYNK + RAL 7016 STR
5903641450331



MOCOWANIE DO PODMURÓWEK
OCYNK
5902276530364
OCYNK + RAL 6005
5903641450355
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5903641450348
OCYNK + RAL 9005 POŁYSK
5905235206072



**SŁUP BRAMOWY Z
NITONAKRĘTKĄ 100 x 100 mm**
OCYNK + RAL 7016 STR.
5901891477153
OCYNK + RAL 9005 STR.
5900652458509
OCYNK + RAL 9005
5901891470864

**SŁUP BRAMOWY 70 x 70 mm
x 2,20 m**
OCYNK + RAL 7016 STR.
5905235290613
OCYNK + RAL 9005
5905235290606

SŁUP PRZĘŚŁOWY 50 x 50 mm
OCYNK + RAL 7016 STR.
5900652459872
OCYNK + RAL 9005 STR.
5900652459094
OCYNK + RAL 9005
5901891474039




**SŁUP BRAMOWO-FURTKOWY
100 x 100 mm x 2,20 m**
OCYNK + RAL 7016 STR.
5905235290583
OCYNK + RAL 9005 STR.
5905235290590
OCYNK + RAL 9005
5905235290576

**SŁUP BRAMOWO-FURTKOWY
70 x 70 mm x 2,20 m**
OCYNK + RAL 7016 STR.
5905235290644
OCYNK + RAL 9005
5905235290637

**SŁUP PRZĘŚŁOWY
40 x 40 x 200 mm**
OCYNK + RAL 9005
5905235208106

SŁUP GŁADKI 100 x 100 mm
OCYNK + RAL 7016 STR.
5901891478068
OCYNK + RAL 9005
5903641457880




SŁUP GŁADKI 70 x 70 mm
OCYNK + RAL 7016 STR.
5901891476156
OCYNK + RAL 9005
5901891476149
OCYNK + RAL 9005 STR.
5903641459617



Łącznik do przęśła typ „T”





Zestaw elementów do furtki



Łącznik do przęśła typ „0”



Blacha z nakrętką 80 x 80 mm \varnothing 16 mm




instrukcje do pobrania:



Zawias kolankowy



Zamknięcie do furtki



Filo400 KIT / do bram przesuwnych o maksymalnej długości 5,5 m i ciężarze do 400 kg

Elementy zestawu

- 1 automat, 1 szt.
- 2 klucz do regulacji, 1 szt.
- 3 soczewki, 2 szt.
- 4 zestaw śrub mocujących
- 5 blacha montażowa, 1 szt.
- 6 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 7 kluczyk wysprężający, 3 szt.



Zalety automatyki:

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- system wykrywania przeszkód
- funkcja zapobiegania zmiążdżeniu
- częściowe otwieranie dla pieszych

Parametry

szybkość otwierania	11 sek.*	zakres temperatur	-20° do 55°C
skrzydło bramy	do 400 kg	silnik	24 V
maks. dł. skrzydła	5,5 m (światło wjazdu)	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230 V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
otwieranie przy braku zasilania	tak/kluczyk	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12453
wbudowana antena wewnętrzna	tak	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy



ECC05 Pilot czterokanałowy
5901891479065



PH200 Komplet fotokomórek
5902276531361

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.



Alto100 KIT / do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła 2,0 m i ciężarze skrzydła do 60 kg

Aria400 KIT / do bram skrzydłowych o długości skrzydła powyżej 2,00 m

Zestaw polecany na wąskie słupki



Elementy zestawu

- ❶ silownik elektromechaniczny, 2 szt.
- ❷ zestaw ramion do silowników
- ❸ zestaw łączników do ramion silowników
- ❹ łączniki do bramy, 2 szt.
- ❺ pilot 4-kanałowy, 1 szt.
- ❻ kluczyk wysprężający, 3 szt.
- ❼ zestaw śrub mocujących
- ❽ blacha montażowa, 2 szt.
- ❾* listwa montażowa, 2 szt.

* dodawana przy zakupie bram z pełną ramą

Zalety automatyki

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- automatyczne ustawienia
- częściowe otwieranie dla pieszych - stopniowe zatrzymanie bramy



Parametry

szybkość otwierania	16 sek.*	wbudowana antena wewnętrzna	tak
skrzydło bramy	do 60 kg	silnik	24V
maks. dł. skrzydła	2,0 m	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
maks. kąt otwarcia	100°	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12445
otwieranie przy braku zasilania	tak / kluczyk	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.

Dodatkowe akcesoria:



FL200 Lampa ostrzegawcza z wbudowaną anteną
5901721772014

8 Lat
Gwarancja
antykorozyjna

Zn
OCYNK

PRODUKT
OCYNKOWANY

Zawiasy
w komplecie

CE

Produkty posiadają
certyfikat CE

Bramy przystosowane
do automatu




2D OCYNK




W skład kompletu wchodzi:
Słup furtkowy 60 x 40- 1 szt
Słup gładki 60 x 40- 1 szt
Zamknięcie- 1 szt
Zestaw furtkowy- 1 szt
Zawias- 2 szt

Furtka uniwersalna
Wys. 1,50 m, Szer. 1,00 m
5901122312727
Wys. 1,00 m, Szer. 1,00 m
5903641458580



Brama dwuskrzydłowa
Wys. 1,20 m, Szer. 4,00 m
5901891477054
Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
5901891477078



Brama przesuwna
Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
lewa: 5901891477092
prawa: 5901891477108

Brama przesuwna
Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
lewa: 5903641450607
prawa: 5903641450614

Z automatem
lewa: 5903641450775
prawa: 5903641450782

SŁUPKI



Stupek bramowy z nitonakrętką 70x70x200 cm OCYNK
5900652453887



2D RAL 6005

8 lat
Gwarancja
antykorozyjna

Zn
OCYNK

PRODUKT
OCYNKOWANY




Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE




Bramy przystosowane
do automatu




W skład комплекtu wchodzi:
Słup furtkowy 60 x 40- 1 szt
Słup gładki 60 x 40- 1 szt
Zamknięcie- 1 szt
Zestaw furtkowy- 1 szt
Zawias- 2 szt

Furtka uniwersalna
Wys. 1,50 m, Szer. 1,00 m
5903641458597
Wys. 1,00 m, Szer. 1,00 m
5903641458610



Brama dwuskrzydłowa
Wys. 1,20 m, Szer. 4,00 m
5901891477061
Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
5901891477085



Brama przesuwna
Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
lewa: 5901891477115
prawa: 5901891477122

Brama przesuwna
Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
lewa: 5903641450621
prawa: 5903641450638

Z automatem
lewa: 5903641450799
prawa: 5903641450805

SŁUPKI



Słupek bramowy z nitonakrętką 70x70x200 cm OCYNK + RAL 6005
5900652453894

8 Lat
Gwarancja antykorozyjna

Zn
OCYNK

PRODUKT OCYNKOWANY

Zawiasy w komplecie

CE

Produkty posiadają certyfikat CE

Bramy przystosowane do automatu




2D RAL 7016




Furtka uniwersalna
Wys. 1,50 m, Szer. 1,00 m
5901122312734
Wys. 1,20 m, Szer. 1,00 m
5903641458603

W skład kompletu wchodzi:
Słup furtkowy 60 x 40- 1 szt
Słup gładki 60 x 40- 1 szt
Zamknięcie- 1 szt
Zestaw furtkowy- 1 szt
Zawias- 2 szt



Brama dwuskrzydłowa
Wys. 1,20 m, Szer. 4,00 m
5903641450287
Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
5903641450294



Brama przesuwna
Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
lewa: 5903641450317
prawa: 5903641450300

Brama przesuwna
Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
lewa: 5903641450713
prawa: 5903641450720

Z automatem
lewa: 5903641450690
prawa: 5903641450706

SŁUPKI



Słupek bramowy z nitonakrętką 70x70x200 cm OCYNK + RAL 7016
5900652450565



8 Lat
Gwarancja antykorozyjna

Zn
OCYNK

PRODUKT OCYNKOWANY

Zawiasy w komplecie

CE

Produkty posiadają certyfikat CE


Bramy przystosowane do automatu

2D RAL 9005




W skład kompletu wchodzi:
 Słup furtkowy 60 x 40- 1 szt
 Słup gładki 60 x 40- 1 szt
 Zamknięcie- 1 szt
 Zestaw furtkowy- 1 szt
 Zawias- 2 szt

Furtka uniwersalna
 Wys. 1,50 m, Szer. 1,00 m
 5903641454391



Brama dwuskrzydłowa
 Wys. 1,20 m, Szer. 4,00 m
 5905235201626
 Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
 5905235201640



Brama przesuwna
 Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
 lewa: 5905235203354
 prawa: 5905235203361

Brama przesuwna
 Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
 lewa: 5905235203439
 prawa: 5905235203446

Z automatem
 lewa: 5905235203408
 prawa: 5905235203385

SŁUPKI



Słupek bramowy z nitonakrętką 70x70x200 cm OCYNIK + RAL 9005
 5901891476101





Automatyczne bramy łamane*

Zalety automatycznych bram łamanych:

- idealnie sprawdzają się na małych posesjach
- umożliwiają montaż w miejscu gdzie nie istnieją warunki do zastosowania tradycyjnych rozwiązań
- zajmuje o połowę mniej miejsca niż klasyczna brama przesuwna
- złożone są z dwóch skrzydeł, które podczas otwierania składają się na pół
- funkcjonalne i wygodne w użytku
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- estetyczny wygląd

Elementy zestawu:

- zawiasy bramy łamanej
- automat
- słupki 100 x 100 mm - 2 szt.
- blokada otwarcia bramy




* brama dostępna tylko w wersji na słupki metalowe

* szerokość w świetle słupków: 426 cm

Dom – posesja

Brama przesuwna segmentowa z automatem



Szyna prowadząca

Elementy zestawu:



- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- automat,
- rolka jezdna 4 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- szyna prowadząca 3 szt.,
- listwa zębata 3 szt.
- słupek najazdowy 1 szt.,
- maskownica mechanizmu 2 szt.,
- mechanizm bramy segmentowej 1 szt.
- ogranicznik otwarcia bramy

Zalety automatycznych bram segmentowych:

- idealna gdy podjazd jest krótki i gdzie działka jest zbyt wąska
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama przesuwna
- brama przesuwa się na rolkach po szynie prowadzącej
- unikatowa, nowoczesna
- brama z pewnością zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających klientów


Przestrzeń potrzebna do otwarcia bram

Brama segmentowa




Brama segmentowa

Brama przesuwna bez przeciwwagi




Brama przesuwna standardowa



Innowacyjne rozwiązania produktowe

Brama przesuwna bez przeciwwagi z automatem i bez automatu



Szyna prowadząca

Elementy zestawu:

- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- rolka jezdna 2 szt.,

- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- szyna prowadząca 2 szt.,

• dodatkowo do bram z automatem:

- automat,
- listwa zębata 5 szt.

Zalety bram przesuwnych bez przeciwwagi:

- doskonałe w przypadku gdy podjazd jest krótki i nie ma miejsca na bramę dwuskrzydłową
- bardzo dobrze sprawdzi się gdy działka jest zbyt wąska na klasyczną bramę przesuwą
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama przesuwna
- brama przesuwa się na rolkach po szynie prowadzącej
- minimalna szerokość frontu działki ok. 8,5 m (dla 4m bramy)

Brama dwuskrzydłowa inteligentna z automatem



Aplikacja w wersji:








Android



iOS

Zalety dwuskrzydłowych bram inteligentnych:

-  otwieranie i zamykanie za pomocą smartfona lub tabletu
-  podwyższona klasa wodoszczelności
-  nieograniczony zasięg – gdziekolwiek jesteś
-  prosty montaż
-  możliwość rozbudowy (np. o sterowanie roletami)

Elementy zestawu:

- zawiasy,
- automat + blebox + komplet fotokomórek
- listwa montażowa (dodawana do bram z pełną ramą).


Słupek zintegrowany



słupek zintegrowany od strony posesji

- wideodomofon*
- klawiatura kodowa*
- czytnik linii papilarnych*
- czujnik zmierzchowy*
- zasilanie urządzeń niskonapięciowych*
- podświetlany nr domu*
- włącznik czasowy*
- skrzynka na listy*
- gniazdo zasilające*
- centrala sterująca bramą*
- elektroniczny sterownik nawadniania*

Słupek z oświetleniem led





- pomarańczowe światło ostrzegawcze,
- białe światło zmierzchowe
- regulacja jasności oświetlenia*
- energooszczędna technologia led
- dostosowany do warunków atmosferycznych
- zasilanie 12V

* możliwość zwiększenia funkcjonalności w opcji dodatkowej



Niestandardowe wymiary elementów ogrodzeń





Przęsła przystosowane pod instalację skrzynki na gaz



Pod indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania przęsła z wycięciem na skrzynki przyłączeniowe instalacji gazowej

Produkty dostępne w trzech kolorach:

RAL 7016 (antracyt)

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 9005 (czarny)

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 (brązowy)

RAL 8017 STRUKTURA

Porady eksperta

Jakie ogrodzenie wybrać?



Ogrodzenie wokół naszej posesji pełni niezwykle ważną rolę praktyczną oraz dekoracyjną. Chroni przed niepożądanymi gośćmi, zapewnia prywatność, daje poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie służy jako ozdoba otoczenia oraz jest wizytówką domu.

Jakie są rodzaje ogrodzeń?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ogrodzeń. Wybór ich wzoru zależy od wielu czynników takich jak np. typ domu, rodzaj elewacji czy miejsce zamieszkania.

Ogrodzenia nowoczesne — charakteryzują się prostymi kształtami i minimalizmem. Pozbawione są zdobień czy łuków. Obecnie często występują w modnych odcieniach szarości, co nadaje im uroku. Pasują do modernistycznych trendów panujących w budownictwie, gdzie panuje zasada „mniej znaczy więcej”.

Ogrodzenia klasyczne — są bogato zdobione i odzwierciedlają tradycyjne wzornictwo. Pasują do większości typów zabudowy. Występują w różnorodnych formach oraz kolorach. Wraz z ogrodem tworzą spójną całość i nadają posesji przyjazny charakter. Polecane do domów w stylu klasycznym i dla osób ceniących tradycyjne wzory.

Ogrodzenia panelowe (tzw. przemysłowe) — składają się z prętów. Występują w różnych wysokościach (od 1,20 m do 1,70 m) oraz kolorach (ocynk, RAL 6005 – zielony, RAL 7016 – antracyt, RAL 9005 – czarny). Ponadto często stosowane są jako ogrodzenia osiedli, wspólnot mieszkaniowych czy obiektów sportowych.

Czy warto montować napęd do bramy?

Bramy wjazdowe wyposażone w napędy stają się standardem. Bez względu na to czy są to bramy skrzydłowe czy przesuwne. Jest to przede wszystkim wygodniejsze i bezpieczniejsze – otwieramy bramę nie wychodząc z samochodu. Dodatkowo, jeśli zaopatrzymy ją w komplet fotokomórek, nie będzie ryzyka, że zamykające się skrzydło uderzy w nasze auto lub coś przytłnie. Kupując automatykę musimy dobrać ją tak, aby mieć pewność, że jej moc i siłowniki będą spełniały swoje zadanie. Takie rozwiązanie to z pewnością dobra inwestycja, przede wszystkim ułatwiająca codzienne czynności, ale również poprawiająca komfort użytkownika.

Ochrona przed korozją

Kupując ogrodzenie, bramę, furtkę, przęsła należy sprawdzić jak są one zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Powinniśmy wybierać te, które gwarantują kilkuletnią ochronę przed korozją bez konieczności naszej ingerencji.

Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia przed korozją, obecnie najpowszechniejszą, jest tak zwana metoda duplex. Polega ona, w pierwszej kolejności, na cynkowaniu ogniowym poszczególnych elementów ogrodzenia. Jest to proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal. Po takim zabiegu produkty są bardziej odporne na tarcia i uderzenia oraz zabezpieczone są na całej powierzchni. Kolejnym etapem jest malowanie proszkowe. Dzięki nałożonej powłoce elementy są pięknie wykończone i co najważniejsze, zabezpieczone przed korozją. Dopiero po takim zabiegu mamy pewność, że ogrodzenie będzie służyło przez lata.

Jak rozpoznać kierunek furtek i bram?

Warto wiedzieć jak odróżnić kierunki tych elementów. Nie jest to trudne (choć wiele osób ma z tym problem w trakcie zakupu), a jednak bardzo pomocne przy wyborze odpowiednich ogrodzeń. W przypadku furtki należy spojrzeć na nią od strony ulicy. Jeśli słupek z zawiasami znajduje się po prawej stronie (tym samym otwiera się ona na prawo w stronę posesji) wtedy mówimy o furtce prawej. Analogicznie ma się sprawa w przypadku furtki lewej.

Łatwiej jest kiedy do czynienia mamy z bramą przesuwną. Również musimy spojrzeć na nią od strony ulicy i jeśli przesuwamy ją w celu otwarcia w prawą stronę to znaczy, że jest to brama prawa. Jeśli w lewo to lewa.

Dobór koloru ogrodzenia i jego wpływ na estetykę domu

Kolor ogrodzenia powinien nawiązywać do któregoś z elementów elewacji budynku, np. do obramowań okien lub do koloru dachówek bądź rynien. W ten sposób podkreśla się spójność ogrodzenia z budynkiem.

Szerokości w świetle słupków

	Szerokość przy słupkach metalowych	Szerokość przy słupkach betonowych
Przęsło	+ 2 cm	+ 2 cm
Brama dwuskrzydłowa	+ 4 cm	+ 7 cm
Brama przesuwna	+ 1 cm	+ 1 cm
Furtka	+ 3 cm	+ 4,5 cm
Furtka z elektrozapędem	+ 6 cm	+ 7,5 cm
Brama łamana	+ 26 cm	brak możliwości montażu







Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Różnice pomiędzy rysunkami i zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.