



350 litrów gotowego roztworu do podlewania



agrecol®



ZIPP
wielokrotne
zamknięcie



BORÓWKI

nawóz do borówek i jagód kamczackich

Łatwo rozpuszczalny w wodzie, doskonale przyswajalny i szybko działający nawóz krystaliczny. Przeznaczony do nawożenia wszelkich odmian borówek i innych roślin kwasolubnych. Zawiera komplet makro- i mikrośladników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz obniża pH podłoża, dzięki czemu zapewnia optymalne warunki rozwoju roślin kwasolubnych, poprawia przyswajalność składników pokarmowych z gleby, a także utrzymuje rośliny w świetnej kondycji. Regularnie nawożone rośliny obficie plonują, a ich owoce są w świetnej jakości.

Instrukcje dotyczące stosowania:

Borówki nawozić w trakcie podlewania co 14 dni, przez cały okres wegetacyjny. W fazie kwitnienia i owocowania zaleca się stosowanie nawozu co 7 dni.

Dawkowanie:

1 łyżeczkę (5 g) nawozu rozpuścić w 5 l wody (1 g nawozu na 1 l wody). Uzyskanym roztworem podlewać 1m² powierzchni pod krzewem. Nawóz ten może być również stosowany w systemach nawadniania kropelkowego.



Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Producent:

AGRECOL

Agrecol Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Meszary 2
tel.: +48 62 78 32 000, infolinia: 62 72 08 018
www.agrecol.pl

Data produkcji/nr partii: podano na opakowaniu.
Okres trwałości: 5 lat

UFI: KW40-T0AJ-X00W-HHMA



5 902341 001317



UWAGA



Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy NPK (Mg) nawóz zawierający mikrośladniki pokarmowe, 21-6-16 (+2)

Zawartość składników pokarmowych, % (m/m):

21% - azot całkowity (N), w tym:

• 12,2% - azot azotanowy

• 8,8% - azot amonowy

6% - pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie

16% - tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

2% - tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie

Mikrośladniki pokarmowe są całkowicie

rozpuszczalne w wodzie:

0,02% - miedź (Cu) schelatowana przez EDTA

0,07% - żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA

0,04% - mangan (Mn) schelatowany przez EDTA

0,015% - cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

Granulometria: Proszek. Co najmniej 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm. Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność: 4-7.

Wykaz składników:

azotan amonu¹ (CAS 6484-52-2), azotan potasu¹

(CAS 7757-79-1), fosforan monoamonowy¹

(CAS 7722-76-1), siarczek magnezu jednowodny¹

(CAS 14168-73-1)

¹CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Przechowywanie: Przechowywać wyłącznie w szczelnym zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze od 2°C do 30°C.

Środki ostrożności: Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie spożywać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykietę. Zanieczyszczone oczy lub skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. W razie przypadkowego rozsypania, nawóz zebrać na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody.

Masa netto: 350 g

NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE!



agrecol®
Twoje pogotowie ogrodnicze

BORÓWKI

nawóz do borówek
i jagód kamczackich



dorodne owoce

obfite plony



BORÓWKI

nawóz do borówek i jagód kamczackich