

↓ sztuka

nie zawiera
szkodliwych
substancji
chemicznych

agrecol
natura



pułapka ograniczająca występowanie OWOCÓWEK

Pułapka monitorująca służy do selektywnego odłowu motyli owocówki jabłkóweczki (*Cydia pomonella*). Pułapka służy do monitorowania szkodników poprzez ich odławianie. Przy zaobserwowaniu dużego nasilenia szkodnika należy zastosować odpowiedni środek ochrony roślin.

- ✓ Wyjątkowo skuteczna w działaniu.
- ✓ Selektywnie wabi i wyłapuje szkodniki drzew owocowych, głównie jabłoni.
- ✓ Bezpieczna dla ptaków i zapylaczy.
- ✓ Bezpieczna dla środowiska – nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych.
- ✓ Praktyczna w użyciu.
- ✓ Odporna na słońce i deszcz.
- ✓ Nie ulega zanieczyszczeniu przez liście.

Zastosowanie:

Działki i ogródki przydomowe:

- małe drzewo – 1 pułapka
- średniej wielkości i duże drzewo – 2 pułapki

Plantacje i sady: 2 pułapki na 1,5 hektara powierzchni.

Sposób użycia:

- Wyjąć pułapkę z opakowania/torebki zabezpieczającej feromon.
- Przy pomocy załączonego sznureczka, zawiesić pułapkę na drzewie.

Zalecenia:

Okres stosowania pułapki: nieprzerwanie od początku maja do końca sierpnia.

Czas działania pułapki: 2 miesiące od zawieszenia. Pułapkę silnie zanieczyszczoną owadami, pyłkami, kurzem, należy wymienić wcześniej.

Miejsce zawieszenia pułapki: na gałęzi, na wysokości ok. 1,5 – 2,5 m.

Kontrola pułapki: należy przeprowadzać co 2-3 dni. Nie zawiera insektycydów i żadnych innych szkodliwych substancji chemicznych. Zużyte pułapki traktować jak odpad komunalny.

(RO)

CAPCANĂ CU FEROMONI PENTRU FLUTURELE VIERMELUI MERELOR

Capcana cu feromoni este utilizată pentru a prinde selectiv fluturele viermelui merelor (*Cydia pomonella*). Capcana este folosită pentru monitorizarea dăunătorilor prin prinderea lor. La observarea intensității ridicate a dăunătorilor, trebuie utilizat un produs de protecție adecvat al plantelor.

- ✓ Foarte eficient.
- ✓ Atrage selectiv și prinde dăunătorii de pe pomii fructiferi.
- ✓ Sigur pentru păsări și polenizatori.
- ✓ Ecologic: nu conține substanțe chimice dăunătoare.
- ✓ Practic.
- ✓ Rezistent la soare și ploaie.
- ✓ Nu contaminează frunzele.

Utilizare:

Livezi și grădini:

- pom mic - 1 capcană
- pomi de dimensiuni medii și mari - 2 capcane

Plantatii și livezi: 2 capcane la 1,5 hectare

Instrucțiuni de utilizare:

- Scoateți capcana din ambalaj/pachetul de protecție a feromonului.
- Folosiți șoara din pachet pentru a atârna capcana pe pom.

Recomandări pentru utilizare:

Perioada de utilizare: din mai până la sfârșitul lunii august, fără întrerupere.

Durata efectului: până la 2 luni de la agățarea capcanei. Înlocuiți mai devreme în cazul acumulării cu insecte, polen și praf.

Se atârnă: pe o ramură, la cca. 1,5-2,5 metri înălțime.

Control: la fiecare 2-3 zile.

Nu conține insecticide sau alte substanțe chimice dăunătoare.

Capcanele utilizate se tratează ca deșeurii municipale.

(LV)

SLAZDS ĀBOLU TINĒJA MONITORINGAM

Monitoringa slazds selektīvi ķer pieaugušus ābolu tinēja (*Cydia pomonella*) īpatnus. Slazdu (lāmatas) lieto, lai monitorētu kaitēkļus tos nokopot. Ja novērotā augstu kaitēkļu aktivitāti, jālieto atbilstošs augu aizsardzības līdzeklis.

- ✓ Augsta efektivitāte
- ✓ Selektīvi piesaista un ķer augļu koku kaitēkļus
- ✓ Drošs putniem un apputeksnētājiem
- ✓ Videi draudzīgs: nesatur ķīmiskas vielas;
- ✓ Praktisks lietošanā
- ✓ Neietekmē ne sauli, ne lietus
- ✓ Neiedarbojas un neietekmē augu lapu sistēmu

Kur lietot:

Mazdārzinos;

- maziem kokiem – 1 slazds
- videjiem/lieliem kokiem – 2 slazdi

Lielajām augļu koku platībām: 2 slazdi uz 1,5 ha

Lietošanas instrukcija:

- Izņemiet slazdu no iepakojuma/feromonu aizsargiepakojuma
- Izmantojiet paciņā esošo virvīti, lai pakarinātu slazdu uz koka.

Rekomendācijas lietošanai:

Lietošanas laiks: nepārtraukti - no maija līdz augusta beigām

Lietojamās vielas: 2 mēneši no slazda atvēršanas un izvietojuma;

Slazda izvietojums: Uzkariniet slazdu uz auglūkoku zariem, apmēram, 1,5-2,5 m augstumā

Kontrols: ik katras 2-3 dienas

Nesatur insekticīdus vai kaitīgas ķīmiskas vielas.

Izlietotos slazdus uzskatīt par sadzīves atkritumiem.

(EN)

CODLING MOTH TRAP

Monitoring traps selectively catch adult codling moths (*Cydia pomonella*). The trap is used to monitor pests by catching them. When observing a high pest intensity, an appropriate plant protection product should be used.

- ✓ Highly effective.
- ✓ Selectively attracts and catches pests on fruit trees.
- ✓ Safe for birds and pollinators.
- ✓ Environment-friendly: no harmful chemicals.
- ✓ Handy to use.
- ✓ Unaffected by sunlight and rain.
- ✓ Doesn't accumulate leaves.

Where to use it:

Plots and backyards:

- small tree - 1 trap
- medium/large tree - 2 traps

Plantations and orchards: 2 traps for 1,5 ha surface area

Instructions for use:

- Remove the trap from the packaging/pheromone protective package.
- Use the string in the package to hang the trap on a tree.

Recommendations for use:

Period of use: from May to the end of August, without interruption.

Effect duration: up to 2 months from hanging the trap.

Remove earlier in the case of build-up of insects, pollen, and dust.

Where to hang it: on a branch, at approx. 1.5-2.5 meter height.

Control: every 2-3 days.

Contains no insecticides nor other harmful chemical substances.

The used traps are considered municipal waste.

Producent / Producer

AGRECOL
AGRECOL Sp. z o.o.
Mieszary 2, 98-400 Wieruszów
Polska / Poland
tel. +48 62 78 32 000
infolinia: 62 72 08 018
www.agrecol.pl

Trwałość: 24 miesiące od daty produkcji.
Durability: 24 de luni de la data producției
Deriguma termiņš: 24 mēneši no ražošanas datuma
Shelf life: 24 months from the production date

Data produkcji i nr partii:
Data fabrikācijas / nr. lot:
Ražošanas datums un partijas numurs: uz iepakojuma
Production date and batch number:

Zawartość:

1 szt.

Content: 1 bucătă / Satura: 1 gabals
/ Content: 1 piece



pułapka ograniczająca występowanie owocówek

PUŁAPKA FEROMONOWA

pułapka ograniczająca występowanie owocówek

agrecol
natura

pułapka ograniczająca
występowanie

OWOCÓWEK

(RO) Capcană cu feromoni pentru fluturele viermelui merelor

(LV) Slazds ābolu tinēja monitoringam

(EN) Codling Moth Trap

100 % naturalna

BEZPIECZNA
DLA OWADÓW
ZAPYLAJĄCYCH

