



comap

Flexodesign

Zestaw termostatyczny Flexodesign prosty/kątowy z nastawą, 3/4"E, przyłącze grzejnika GZ 1/2" - kolor biały

Maks. ciśnienie	10 barów
Ciśnienie różnicowe	0,6 bara
Maks. temperatura	110°C
Rozstaw przyłączy	50mm

Przyłącze instalacji	3/4"E
Przyłącze grzejnika	GZ 1/2"

Kod produktu: **MEIH-T010**

Aalberts hfc Comap SA, 77 Boulevard de la bataille
de Stalingrad, Villeurbanne 69100, France
Zestawy termostatyczne Flexodesign
EN 215:2019
OoWU nr HFC 6/2/2025
comap.aalberts-hfc.com/pl





comap

Flexodesign

Zestaw termostatyczny Flexodesign prosty/kątowy z nastawą, 3/4"E, przyłącze grzejnika GZ 1/2" - kolor czarny

Maks. ciśnienie	10 barów
Ciśnienie różnicowe	0,6 bara
Maks. temperatura	110°C
Rozstaw przyłączy	50mm

Przyłącze instalacji	3/4"E
Przyłącze grzejnika	GZ 1/2"

Kod produktu: **MEIH-T011**

Aalberts hfc Comap SA, 77 Boulevard de la bataille
de Stalingrad, Villeurbanne 69100, France
Zestawy termostatyczne Flexodesign
EN 215:2019
OoWU nr HFC 6/2/2025
comap.aalberts-hfc.com/pl





Blok kurków

Dwururowy blok kurków kątowych 1/2"-3/4"E

Maks. ciśnienie	10 barów
Maks. temperatura	110°C
Uszczelnienie kuli	teflon PTFE
Uszczelnienia	EPDM

Rozstaw przyłączy	50mm
Przyłącze instalacji	3/4"E
Przyłącze grzejnika	1/2"

Kod produktu: **MEIH-T012**

Aalberts hfc SX GmbH, Isnyer Straße 28,
D-88260 Argenbühl, Niemcy
H-moduły grzejnikowe do instalacji dwururowych
DIN EN 16313
OoWU nr HFC 4/2/2025
flamco.aalberts-hfc.com/pl





Blok kurków

Dwururowy blok kurków prostych 1/2"-3/4"E

Maks. ciśnienie	10 barów
Maks. temperatura	110°C
Uszczelnienie kuli	teflon PTFE
Uszczelnienia	EPDM

Rozstaw przyłączy	50mm
Przyłącze instalacji	3/4"E
Przyłącze grzejnika	1/2"

Kod produktu: **MEIH-T013**

Aalberts hfc SX GmbH, Isnyer Straße 28,
D-88260 Argenbühl, Niemcy
H-moduły grzejnikowe do instalacji dwururowych
DIN EN 16313
OoWU nr HFC 4/2/2025
flamco.aalberts-hfc.com/pl





Mimośród

Mimośród G 3/4" Euro

Maks. ciśnienie	10 barów
Maks. temperatura	110°C

Uszczelnienia	EPDM
Przyłącze	3/4"E

Aalberts hfc SX GmbH, Isnyer Straße 28,
D-88260 Argenbühl, Niemcy
Mimośród G 3/4" Euro
DIN EN 16313
OoWU nr HFC 5/2/2025
info.aalberts-hfc.com/pl

Kod produktu: **MEIH-T014**

