# **Air**Komfort AC-05

*Luftreiniger mit Ionisator*

*Air Purifier with Ionizer / Oczyszczacz powietrza z jonizatorem*




**Bedienungsanleitung**

**Instruction Manual / Instrukcja obsługi**

# INSTRUCTION MANUAL

*Please read this booklet carefully and keep it in a safety place for future reference.*

## SAFETY INSTRUCTIONS

1. Check whether the electricity supply meets the voltage requirement.
2. Avoid putting the machine on metal tops.
3. Do not use the device in the bathroom or a room with a high level of air humidity.
4. Only operate the device if the filter is correctly inserted and the frontage is closed.
5. Do not sit on the device or place objects on it.
6. Keep the unit away from heating appliances and electrical appliances.
7. Never use the device on or near to hot surfaces.
8. Do not use next to open flames to avoid fire.
9. Don’t turn on the purifier when using the anti-mosquitoes spray.
10. Do not spray anything into the device.
11. Please don’t let small children play with it.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. Don’t plug in or pull out the power cable with wet hands.
14. Don’t disassemble the unit when it is connected to a power source.
15. Disconnect the power plug only when the machine is not in use.
16. Always remove the plug by pulling on the plug and not on the cable.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
18. Don’t wash the machine in water. Just clean it with slightly moist towel.
19. Brush off the dust on air inlet with the dray and soft brush.
20. Don’t block the air inlet.
21. Don’t use chemicals such as alcohol and thinner to clean the product.
22. Before cleaning and maintenance, the appliance must be disconnected from the supply main.
23. The device is for home use only.
24. Indoor use only.
25. The device is only intended for the use described here. If the device is used for purposes for which it was not intended, or used incorrectly, no responsibility for any damage will be taken.
26. Put the unit about 90 cm above the floor to form a good airflow circulation.
27. Place the device on a firm even surface. Ensure that there is sufficient space around the device to guarantee correct ventilation.

# FEATURES AND FUNCTIONS

## NEGATIVE IONS:

The special feature of this air purifier is that is can produce negative Ion. Negative Ions abound in our natural environments such as forests, waterfalls, mountains and seaside. Negative ions are useful for enhancing the metabolism and homeostasis of the human body. This air purifier is equipped with a negative ion generator that can produce abundant negative ions by means of electric simulation.

## ADVANCED FILTER SYSTEM:


One of the special features of this machine lies in the advanced 4-stage filter system, which comprise of: PP filter, HEPA filter, cold catalyst filter and activated carbon filter.

1. PP filter can effectively remove the dust particle and bacteria over 20um in the air, thus extend the life time of HEPA filter.
2. HEPA filter can effectively filter the dust particle, pollen and bacteria above 0.3um in the air, thus achieving the effect of purifying the air and keeping the fresh air.
3. Cold catalyst filter can catalytically decompose the harmful gases in the air, such as formaldehyde, carbon monoxide, ammonia, ethyl mercaptan and hydrogen sulfide, and have the function of high-efficiency antibiosis. It is effective under the ambient temperature, requiring no illumination.
4. Activated carbon filter can effectively eliminate the harmful substances in the air, such as dust, formaldehyde, ammonia, benzene and bacteria, with little wind resistance.

## INNOVATIVE DESIGN:

Streamlined appearance meets the latest market requirements. Negative ions, speed and time can be displayed on the screen clearly, which makes you master the various functions easily.

# OPERATION




1. ADJUSTABLE SPEED: When the machine begins to run, the wind speed is low, and the signal of wind speed stays on the top. If you need the fresh air urgently, please choose to press the button SPEED once or twice, then the wind speed turns to medium or high, meanwhile the signal of wind speed appears on the middle or the bottom.


2. 12-HOUR TIMER SETTING: The base unit is one hour. Press the button TIMER once; the timer will increase by one hour. The longest period you can set to operate automatically is 12 hours. After you set the timer, it will reduce continually by minute. The machine will automatically switch off when the timer comes to the last minute.

3. SEPARATE BUTTON FOR NEGATIVE IONS: When you need negative ions and HEPA to operate, press the button ANION, at the same time the signal of negative ions appears with an active illusion.

4. REMOTE CONTROL: This machine is equipped with remote control. You can operate the machine in a long distance conveniently. Manual control is also accepted.


5. MEMORY FUNCTION: The data input of the previous operation is automatically recorded so that the operation mode will be automatically repeated when the purifier is re-started.

# CONSTRUCTION











# REMOTE CONTROL




## TECHNICAL SPECIFICATION:

1. Input voltage: AC 220-240V
2. Frequency: 50/60Hz
3. Consumption power: ≤40 W
4. Noise level: ≤30 dB
5. Negative ions: 3.0 million / $cm^3$ (10 cm far from the wind outlet)
6. Covering space: 40- 50$m^2$
7. Remote control distance: ≤6m
8. Operating condition: Temperature: 10-55℃ Humidity: ≤95%RH
9. Power of motor: ≤1300RPM


# CONSTRUCTION OF FILTER




1 . PP filter can effectively remove the dust particle and bacteria over 20 μm from the air, thus extend the life time of HEPA filter.



2. The HEPA filter ( High Efficiency Particulate Air filter) can effectively filter the dust particle, pollen and bacteria above 0,3 μm from the air, thus achieve the effect of purifying the air and keeping it fresh.



3. Cold catalyst filter can catalytically decompose the harmful gases in the air (such as formaldehyde, carbon monoxide, ammonia, ethyl mercaptan and hydrogen sulphide) and have the function of high-efficiency antibiosis. It is effective under the ambient temperature, requiring no illumination.



4. The Active carbon filter can effectively eliminate such harmful substances in the air as dust, formaldehyde, ammonia, benzene and bacteria.

# INSTALLATION OF FILTER



Pull the upper part of the front cover slightly. The front cover should opens.



Install the upper part of filter first, then push the bottom.



Remove the front cover and the filter.



Fix the bottom first, then push the upper part of front cover.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

| Trouble | Possible reasons | Shooting Way |
|---|---|---|
| No power | Fault in power source | Switch on when the power source get regular |
| Not working | Plug not connected<br>Fault in electric circuit | Insert the plug again<br>Try again in other place |
| Unusual noise | There is foreign body in the machine | Take to service center. |
| | Dirty filter | Replace the filter |
| Remote controller not working | Battery run out of power | Change battery |

# MAINTENANCE

This air purifier is a product of high quality standard. If you find any abnormality with this product, please refer to the trouble-shooting guide for solutions, contact the distributor or find a qualified technician for the repair. Don't try to fix it yourself. A one-year warranty is provided for the repair of this product free of charge.

# DECLARATION

This instruction manual is provided for reference only. No notification will be provided for any changes made in its contents.



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste, collection of such waste separately for special treatment is necessary.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vor Gebrauch lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.*

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR GEBRAUCHSSICHERHEIT

1. Stellen Sie vor dem Anschluss an das Netz sicher, dass die Netzspannung dem auf dem Etikett des Geräts angegebenen Wert entspricht.
2. Vor Entsorgung der Fernbedienung entfernen Sie die Batterien und werfen sie in einen geeigneten Behälter für solche Abfälle.
3. Um Stromschlag, Kurzschluss, Feuer und andere Gefahren zu vermeiden, darf das Gerät nicht verwendet werden, wenn das Netzkabel beschädigt oder die Anschluss-Steckdose fehlerhaft installiert ist.
4. Das Gerät nie auf oder neben heißen Oberflächen benutzen.
5. Das Gerät immer nur mit korrekt eingesetztem Filter und geschlossener Vorderfront betreiben.
6. Nicht auf das Gerät setzen oder Gegenstände darauf ablegen.
7. Nicht neben offenem Feuer betreiben um Brand zu vermeiden.
8. Keine Raumsprays in das Gerät sprühen.
9. Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Heizkörper) einschalten. Nicht in der Nähe brennbarer Gase wie Erdgas, Propan usw. verwenden.
10. Schalten Sie es nicht ein, wenn Mückenspray verwendet wird.
11. Um Unfälle zu vermeiden, sollte das Gerät vor dem Zugriff von Kindern bzw. hinsichtlich ihrer psychischen oder physischen Entwicklung vergleichbaren Personen geschützt werden.
12. Das Gerät nicht am Kabel ziehen. Das Kabel nicht um scharfe Kanten wickeln oder schwingen.
13. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und legen Sie es nicht in die Nähe von heißen Oberflächen.
14. Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
15. Bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, schalten Sie zuerst das Gerät aus.
16. Um das Gerät zu bewegen, verwenden Sie die seitlichen Griffe. Nutzen Sie keine Verlängerungskabel, um das Gerät anzuschließen.
17. Das Gerät nicht selbst verändern. Wenn es Service benötigt oder das Kabel ersetzt werden muss, ist der entsprechende Kundendienst zu kontaktieren (während der Gewährleistungszeit – Servicegarantie).
18. Berühren Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen.
19. Bei längerer Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
20. Vermeiden Sie die Reinigung mit Lösungsmittel und Erdölprodukten. Verwenden Sie zum Säubern ein weiches Tuch.
21. Finger oder andere Gegenstände nicht in die Öffnungen des Geräts stecken.
22. Schalten Sie vor der Reinigung oder dem Austausch der Filter das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
23. Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb im Haushalt bestimmt.
24. Das Gerät ist nicht mit einem Schutz vor Feuchtigkeit ausgestattet und kann daher nur in Innenräumen

und in entsprechender Entfernung von Orten, die Feuchte abgeben (Schwimmbäder, Badewannen, Waschbecken etc.) verwendet werden.

25. Das Gerät ist nur zu dem hier beschriebenen Gebrauch geeignet. Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für evtl. Schäden übernommen werden.
26. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche. Halten Sie mindestens 60 cm Abstand zu Vorhängen, Möbeln, Wänden und anderen Oberflächen, die möglicherweise die erforderliche Luftzirkulation beeinträchtigen.
27. Für eine bessere Luftzirkulation wird empfohlen, den Reiniger in einer Höhe von 90 cm über dem Boden aufzustellen.

# BESCHREIBUNG DES LUFTREINIGERS

## Ionisator

Dieser Luftreiniger kann negative Ionen erzeugen. In der natürlichen Umwelt treten diese hauptsächlich im Wald, im Gebirge, in der Nähe von Wasserfällen und am Meer auf. Diese Ionen haben einen positiven Einfluss auf die Ausgeglichenheit des menschlichen Organismus, den Stoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden. Der Negativ-Ionen-Prozessor im Gerät installiert erzeugt eine große Menge dieser Moleküle.


## Hochentwickeltes Filtersystem

Eine der Besonderheiten dieses Gerät ist ein hochentwickeltes vierstufiges Filtersystem, das Vorfilter, HEPA-Filter, Kaltkatalysefilter und Aktivkohlefilter umfasst. Sie bilden zusammen ein gemeinsames Filterelement, was das Auswechseln vereinfacht.

## LCD-Anzeige

Ionisation, Arbeitsgeschwindigkeit und Einstellungen vom Timer sind auf dem LCD-Display auf der Vorderseite des Geräts angezeigt.

## BEDIENFELD




### 1. Geschwindigkeit einstellen

Wenn das Gerät gestartet wird, ist die Drehzahl des Ventilators niedrig. Dies wird durch die Anzeige auf dem Display angezeigt.
Zur schnellen Reinigung der Raumluft drücken Sie zweimal die SPEED Taste. Das Gerät beginnt bei mittlerer Geschwindigkeit und dann zur größten über. Die Anzeige auf dem Display zeigt den entsprechenden Wert an.

### 2. Timer

Die Mindestzeit des Timers beträgt 1 Stunde. Nach einmaligem Drücken der TIMER Taste wird die eingestellte Zeit um eine Stunde geändert. Sie können bis 12 Stunden einstellen, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
Nach dem Einstellen des Timers läuft die Zeit ab. Der Reiniger schaltet sich automatisch nach der Anzeige der letzten Minute aus.

### 3. Ionisierungsfunktion

Wenn Sie gleichzeitig den Filter und Ionisator ausführen möchten, drücken Sie die ANION Taste. Auf dem Display erscheint die entsprechende Anzeige.


### 4. Fernbedienung

Das Gerät ist mit einer Fernbedienung ausgestattet, die sie alternativ zur Touch-Bedienung am Gerät verwenden können. Die Ablage für die Fernbedienung befindet sich im oberen Teil des Gehäuses (Vertiefung).

### 5. Speicherfunktion

Die vorherigen Einstellungen werden automatisch gespeichert. Somit wird der zuvor eingestellte Betriebsmodus wiederhergestellt, wenn Sie das Gerät mit der ON/OFF Taste neu starten.

## KONSTRUKTION












## FERNBEDIENUNG



## TECHNISCHE DATEN

1. Stromversorgung: 220-240 V AC
2. Frequenz: 50 Hz
3. Leistung: 40 W
4. Geräuschpegel: 30 dB
5. Negative Ionen: 3.000.000 Ionen/$cm^3$ (in einem Abstand von 10 cm vom Luftauslass)
6. Maximaler Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät, um den Betrieb des Luftreinigers zu steuern: 6 Meter
7. Betriebsumgebung: Temperatur 10-55°C; Feuchte ≤ 95%
8. Motordrehzahl ≤ 1300 Umdr. pro Minute

## INNENKONSTRUKTION DES FILTERS




Vorfilter – entfernt effektiv Staubteilchen und Bakterien mit einem Durchmesser von mehr als 20 µm aus der Luft; dies bewirkt eine längere Funktionsdauer des HEPA-Filters.



HEPA-Filter (*Schwebstofffilter*) – entfernt effektiv Staubteilchen und Bakterien mit einem Durchmesser von mehr als 0,3 µm und hält die Luft sauber und frisch.



Kaltkatalysefilter – dient zur Kaltentfernung von Gerüchen und giftigen Gasen aus der Luft (Formaldehyd, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Ethanthiol, Schwefelwasserstoff).
Er funktioniert bei Raumtemperatur und benötigt keine Beleuchtung.



Kohlefilter – entfernt Schadstoffe aus der Luft.

# EINSETZEN DES FILTERS



Ziehen Sie beidhändig an den Seiten des Oberteils der vorderen Kappe, um sie zu öffnen.



Entfernen Sie die vordere Kappe.



Setzen Sie zuerst den oberen und dann den unteren Teil des Filters ein.



Setzen Sie zuerst den unteren und dann den oberen Teil der vorderen Kappe des Reinigers ein.

# WARTUNG

Überprüfen Sie den HEPA-Filter und ersetzen Sie ihn, bevor er schwarz wird (und dann eine sehr niedrige Effizienz aufweist).
Es empfiehlt sich, den Filter mindestens einmal jährlich zu ersetzen.
Beim Filterwechsel folgen Sie den obigen Anweisungen für die Installation des Filters in das Gerät.

# PROBLEME UND IHRE LÖSUNGEN

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Der Luftreiniger funktioniert nicht. | Keine Stromversorgung. | Überprüfen Sie die Stromversorgung im Netz. |
| | Die Steuerung funktioniert nicht richtig. | Geben Sie das Gerät zur Reparatur. |
| Das Gerät gibt einen schrillen Ton ab. | Hohe Feuchtigkeit in der Luft. | Bevor Sie den Reiniger verwenden, entfeuchten Sie Luft im Raum mittels Klimaanlage oder Luftentfeuchter. |
| | Der Filter ist verschmutzt. | Ersetzen Sie den Filter. |

# ENTSORGUNGSHINWEISE



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie Altgeräte über geeignete Sammelstysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

*Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.*

## OGÓLNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. Przed podłączeniem do prądu należy się upewnić, że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada podanemu na etykiecie technicznej urządzenia.
3. Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej podstawie. Zachować minimum 60 cm odległości od zasłon, mebli, ścian i innych powierzchni mogących przeszkadzać w prawidłowym obiegu powietrza.
4. Dla lepszej cyrkulacji powietrza zaleca się ustanowienie oczyszczacza na wysokości 90 cm nad podłogą.
5. Aby uniknąć wypadków, urządzenie należy chronić przed dziećmi i innymi osobami do nich porównywanymi pod względem rozwoju mentalnego lub fizycznego.
6. Producent, dystrybutor i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za użycie urządzenia w inny sposób lub do innego celu, niż wynika to z tej Instrukcji Obsługi.
7. Używać urządzenia tylko z prawidłowo założonym filtrem i zamkniętą pokrywą przednią.
8. Nie należy użytkować urządzenia jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub gniazdko elektryczne, do którego ma być podłączony, źle umocowane. Pozwoli to uniknąć porażenia prądem, zwarcia, pożaru i innych niebezpiecznych zdarzeń.
9. Nie należy ciągnąć urządzenia za kabel. Nie należy zawijać kabla wokół ostrych krawędzi, ani nim wymachiwać.
10. Nie stawiać ciężkich przedmiotów na kablu, ani nie umieszczać go w pobliżu gorących powierzchni.
11. W celu wyłączenia urządzenia z prądu należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
12. Przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka, należy najpierw wyłączyć urządzenie.
13. W celu przeniesienia urządzenia należy użyć bocznych uchwytów. Nie używać przedłużaczy do podłączania urządzenia.
14. Nie modyfikować urządzenia. Jeśli wymaga ono serwisowania lub kabel powinien zostać wymieniony, to należy skontaktować się z odpowiednim serwisem (gdy trwa Gwarancja – jest to serwis gwaranta).
15. Nie wolno dotykać wtyczki lub urządzenia wilgotnymi rękami.
16. W przypadku długiego okresu przestoju należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
17. Nie można go uruchamiać, gdy używa się spreju przeciw komarom.
18. Nie spryskiwać urządzenia sprayem (również w celu czyszczenia).
19. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub wymianą filtrów należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
20. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami i produktami ropopochodnymi. W celu czyszczenia należy używać miękkiej szmatki.
21. Urządzenie nie jest wyposażone w ochronę przed wilgocią i dlatego może być używane tylko wewnątrz pomieszczeń i daleko od miejsc wydzielających wilgoć (jak baseny, wanny, muszle klozetowe).
22. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nie należy włączać urządzenia w pobliżu źródła ciepła (np. grzejnika). Nie używać urządzenia w pobliżu gazów palnych, jak gaz naturalny, propan itp.
23. Nie wkładać palców i innych przedmiotów w otwory urządzenia.
24. Nie siadać na urządzeniu, ani nie kłaść na nim żadnych przedmiotów.

25. Nigdy nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, ani obok urządzeń emitujących ciepło.
26. Nie używać urządzenia w pobliżu ognia.
27. Przed wyrzuceniem pilota zdalnego sterowania należy usunąć z niego baterie i wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego dla takich odpadów.

# OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA

## Ionizator

Ten oczyszczacz powietrza może wytwarzać ujemne jony. W naturalnym środowisku jest ich najwięcej w lasach, w górach, w pobliżu wodospadów i nad morzem. Jony te wpływają pozytywnie na równowagę ludzkiego organizmu, przemianę materii i wspomagają ogólne dobre samopoczucie.
Procesor ujemnych jonów zainstalowany w tym urządzeniu wytwarza dużą ilość tych cząsteczek.


## Zaawansowany system filtrowania

Jedną ze specjalnych cech tego urządzenia jest zaawansowany czterostopniowy system filtrowania, który zawiera filtr wstępny, filtr HEPA, filtr zimnej katalizy i filtr z aktywnym węglem. Wszystkie one tworzą zbiorczy filtr, co ułatwia jego wymianę.

## Wyświetlacz LCD

Inozacja, prędkość pracy i ustawienia czasowego regulatora działania wyświetlane są na umieszczonym z przodu urządzenia wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

# PANEL STEROWANIA




## 1. Regulacja prędkości pracy

Gdy urządzenie rozpoczyna działanie, prędkość obrotów wentylatora jest niska i wskaźnik na wyświetlaczu to pokazuje.
Jeśli powietrze w pomieszczeniu powinno zostać szybko oczyszczone, to należy dwukrotnie nacisnąć przycisk SPEED (PRĘDKOŚĆ). Urządzenie zacznie pracować na średniej prędkości, a następnie przejdzie do największej. Wskaźnik na wyświetlaczu pokaże odpowiednią wartość.

## 2. Regulator czasowy

Minimalny czas ustawienia regulatora czasowego wynosi 1 godzinę. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku TIMER regulator przełącza ustawiony czas o jedną godzinę w górę. Najwięcej można ustawić 12 godzin do czasu wyłączenia urządzenia.
Po ustawieniu czasu, będzie się on zmniejszał co minutę. Oczyszczacz wyłączy się automatycznie po wyświetleniu ostatniej minuty.

## 3. Funkcja Jonizacji

Jeśli chcemy, aby pracował zarówno filtr jak jonizator, to należy wcisnąć guzik ANION. Na wyświetlaczu będzie widoczny odpowiedni wskaźnik.


## 4. Pilot Zdalnego Sterowania

Urządzenie jest wyposażone w pilota zdalnego sterowania. Można nim sterować zamiennie z dotykowym sterowaniem na urządzeniu. Miejsce do przechowywania pilota znajduje się w górnej części obudowy oczyszczacza (wgłębienie).

## 5. Funkcja Pamięci

Poprzednie ustawienia są zapamiętywane automatycznie. Tak więc poprzednio ustawiony tryb pracy zostanie odtworzony po ponownym uruchomieniu urządzenia za pomocą przycisku ON/OFF.

# KONSTRUKCJA










# PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



## DANE TECHNICZNE

1. Zasilanie: 220-240 V prądem zmiennym
2. Częstotliwość: 50 Hz
3. Moc: 40 W
4. Głośność pracy: 30 dB
5. Jony ujemne: 3 mln jonów/$cm^3$ (w odległości 10 cm od wylotu powietrza)
6. Dla pomieszczeń do 40 $m^2$
7. Maksymalna odległość pilota od urządzenia, przy której będzie sterował pracą oczyszczacza: 6 metrów
8. Środowisko pracy: temperatura 10-55°C; wilgotność ≤ 95%
9. Prędkość silnika: ≤ 1300 obr./min.

## WEWNĘTRZNA BUDOWA FILTRA




Filtr wstępny – efektywnie usuwa z powietrza cząstki kurzu i bakterie o średnicy powyżej 20 µm; dzięki niemu działanie filtra HEPA jest wydłużone.



Filtr HEPA - efektywnie usuwa z powietrza cząstki kurzu, pyłki i bakterie o średnicy powyżej 0,3 µm; dzięki niemu powietrze jest oczyszczone i świeże.



Filtr zimnej katalizy – służy do usuwania na zimno nieprzyjemnych zapachów i trujących gazów, które znajdują się w powietrzu (formaldehydy, tlenek węgla, amoniak, etanotiol, siarkowodór); filtr ten ma również wysoką efektywność antybiozującą. Jest efektywny w temperaturze otoczenia i nie wymaga oświetlenia.



Filtr węglowy – usuwa z powietrza szkodliwe substancje.

# ZAKŁADANIE FILTRA



Pociągnąć oburącz po bokach za górną część przedniej pokrywy, otwierając ją w ten sposób.



Zdjąć przednią pokrywę.



Włożyć najpierw górną, a następnie dolną część filtra.



Włożyć najpierw dolną, a później górną część przedniej pokrywy oczyszcza

# KONSERWACJA

Należy sprawdzać filtr HEPA i dokonać jego wymiany zanim stanie się czarny (mając taki kolor filtr jest bardzo słabo wydajny).
Sugerujemy wymianę filtra nie rzadziej, niż raz do roku.
Przy wymianie filtra postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi zakładania filtra do urządzenia.

# PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Oczyszczacz powietrza nie działa | Brak zasilania prądem | Sprawdź zasilanie w gniazdku |
| | Sterowanie nie działa prawidłowo | Należy oddać urządzenie do naprawy |
| Z urządzenia wydobywa się wysoki dźwięk | Wysoka wilgotność w powietrzu | Przed użyciem oczyszczacza należy osuszyć powietrze w pomieszczeniu za pomocą klimatyzacji lub osuszacza |
| | Filtr jest brudny | Wymienić filtr na nowy |

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Właściwa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu.