

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA**

- 1.1 Identyfikator produktu:** AROMA HOME  
Sticks Sea salt with lily of the valley
- Inne sposoby identyfikacji:**
- UFI:** J313-P06G-J00R-TNTE
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:**  
Zastosowanie zidentyfikowane: Odświeżacz powietrza  
Zastosowanie odradzane: Brak zastosowań odradzanych.
- 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:**  
MTM Industries sp z o.o.  
Ul. Metalowców 6  
62-800 Kalisz - Wielkopolskie - Polska  
Tel.: +48 62 767 33 21 - Fax: +48 62 767 33 79  
info@mtm.eu  
www.mtm.eu
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:** Tel.: +48 62 767 33 21, czynny tylko w godzinach otwarcia biura (8.00-17.00) od poniedziałku do piątku.  
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne), poza godzinami otwarcia biura.

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ \*\***

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**  
**Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):**  
Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP).  
Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 3, H412  
Flam. Liq. 2: Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2, H225
- 2.2 Elementy oznakowania:**  
**Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):**  
**Niebezpieczeństwo**
- 
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**  
Aquatic Chronic 3: H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
Flam. Liq. 2: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
- Zwroty wskazujące środki ostrożności:**  
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
P102: Chronić przed dziećmi.  
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
- Informacja uzupełniająca:**  
EUH208: Zawiera [3R- (3a, 3aβ, 6a, 7β, 8aα)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen, Cytronelol, Kumaryna, A-metylo-1,3-benzodioksol-5-propionaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- 2.3 Inne zagrożenia:**  
Substancje użyte nie spełniają kryteriów PBT/vPvB  
Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

**SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH \*\***

- 3.1 Substancje:**

\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH \*\* (Ciąg dalszy)**

Nie dotyczy

**3.2 Mieszaniny:**

**Opis chemiczny:** Mieszanina na bazie produktów chemicznych.

**Składniki:**

Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

| Identyfikacja                                                                           | Nazwa chemiczna/klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                          | Stężenie   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6<br>Index: 603-002-00-5<br>REACH: 01-2119457610-43-XXXX    | <b>etanol<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225 - Niebezpieczeństwo                                                                                                                        | 25 - <50 % |
| CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119450011-60-XXXX  | <b>(metylo-2-metoksyetoksy)propanol<sup>(2)</sup></b> Niesklasyfikowana<br>Rozporządzenie 1272/2008                                                                                                                                                   | 25 - <50 % |
| CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0<br>Index: 606-002-00-3<br>REACH: 01-2119457290-43-XXXX    | <b>Butanon<sup>(2)</sup></b> ATP CLP00<br>Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Niebezpieczeństwo                                                                                                | <1 %       |
| CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9<br>Index: 603-212-00-7<br>REACH: 01-2119488227-29-XXXX  | <b>1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<sup>(1)</sup></b> ATP ATP01<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Uwaga                                                                    | <1 %       |
| CAS: 67874-81-1<br>EC: 267-510-5<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2120228335-61-XXXX  | <b>[3R- (3a, 3aβ, 6a, 7β, 8aa)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga                 | <1 %       |
| CAS: Nie dotyczy<br>EC: 916-328-0<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2120794630-50-XXXX | <b>Masa reakcyjna octanu (2-metylobutoksy) allilu i octanu (3-metylobutoksy) allilu<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; STOT RE 2: H373 - Niebezpieczeństwo | <1 %       |
| CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2120740119-58-XXXX   | <b>A-metylo-1,3-benzodioksol-5-propionaldehyd<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Repr. 2: H361; Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga                                                                           | <1 %       |
| CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119949300-45-XXXX     | <b>Kumaryna<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga                                                                                                        | <1 %       |
| CAS: 106-22-9<br>EC: 203-375-0<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2119453995-23-XXXX    | <b>Cytronelol<sup>(1)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Uwaga                                                                                                          | <1 %       |
| CAS: 67674-46-8<br>EC: 266-885-2<br>Index: Nie dotyczy<br>REACH: 01-2120741268-52-XXXX  | <b>2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en<sup>(3)</sup></b> Klas. dost.<br>Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315 - Uwaga                                                                                             | <1 %       |

<sup>(1)</sup> Substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/878

<sup>(2)</sup> Substancja z określoną na poziomie Unii wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy

<sup>(3)</sup> Substancja wymieniona dobrowolnie, która nie spełnia żadnego z kryteriów określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/878

Więcej informacji nt. zagrożeń stwarzanych przez substancje – patrz sekcja 11, 12 i 16

**Inne informacje:**

| Identyfikacja                           | Specyficzne stężenie graniczne    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6 | % (m/m) >=50: Eye Irrit. 2 - H319 |

Szacunkową toksyczność ostrą dla substancji wymienionej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 lub ustalone zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia:

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH \*\* (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                                    | Ostra toksyczność |                 | Rodzaj |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Masa reakcyjna octanu (2-metylobutoksy) allilu i octanu (3-metylobutoksy) allilu | LD50 ustna        | Nie dotyczy     |        |
| CAS: Nie dotyczy                                                                 | LD50 skórna       | Nie dotyczy     |        |
| EC: 916-328-0                                                                    | LC50 wdychanie    | 0,5 mg/L (ATEi) |        |

\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

**SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**

**4.1 Opis środków pierwszej pomocy:**

Objawy w wyniku zatrucia mogą wystąpić dopiero po narażeniu, w związku z czym w razie wątpliwości, bezpośredniego narażenia na produkt chemiczny lub przeciągającego się złego samopoczucia należy skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

**Przez wdychanie:**

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania, ale pomimo to w razie stwierdzenia objawów zatrucia zaleca się usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia oraz zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spokój. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy wezwać pomoc lekarską.

**Przez kontakt ze skórą:**

Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty, oczyścić skórę lub umyć poszkodowanego mydłem naturalnym, spłukując obficie zimną wodą. W przypadku poważnych dolegliwości należy się udać do lekarza. Jeżeli mieszanka spowodowała oparzenia lub odmrożenia, nie wolno zdejmować ubrania z poszkodowanego, gdyż w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skóry może to spowodować jeszcze większe obrażenia. Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji.

**Przez kontakt z oczami:**

Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

**Przez połknięcie / aspirację:**

Nie wywoływać wymiotów a w razie gdyby wystąpiły należy trzymać głowę przechyloną do przodu aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. Zapewnić poszkodowanemu spokój. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu.

**4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:**

Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11.

**4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:**

Nie dotyczy

**SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

**5.1 Środki gaśnicze:**

**Odpowiednie środki gaśnicze:**

Zastosować gaśnice proszkowe (proszek ABC), ewentualnie użyć piany gaśniczej lub gaśnic zawierających dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

**Niewłaściwe środki gaśnicze:**

NIE ZALECA SIĘ używać wody bieżącej jako środka gaśniczego.

**5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:**

W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

**5.3 Informacje dla straży pożarnej:**

W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania. Należy mieć do dyspozycji minimalny zasób urządzeń awaryjnych i środków działania (koce przeciwpożarowe, podręczna apteczka) zgodnie z Dyrektywą 89/654/EC.

**Dodatkowe postanowienia:**

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley****SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy)**

Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. W razie pożaru, schłodzić naczynia i zbiorniki służące do przechowywania produktów podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopuścić, aby produkty wykorzystane do gaszenia pożaru dostały się do zbiornika z wodą.

**SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA****6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:****Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:**

Zabezpieczyć uwalnianie produktu, o ile czynność ta nie stanowi zagrożenia dla osób, które ją wykonują. Ewakuować miejsce i usunąć z niego osoby, które nie mają należytych środków ochrony. W razie ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem należy obowiązkowo zastosować środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). W pierwszym rzędzie należy zapobiec powstaniu łatwopalnych mieszanin powietrza z parami, zarówno poprzez wentylację jak i zastosowanie środka inertyzującego. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. Wyeliminować ładunki elektrostatyczne poprzez zapewnienie uziemienia i wzajemnego połączenia wszystkich powierzchni przewodzących, na których może powstać elektryczność statyczna.

**Dla osób udzielających pomocy:**

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce. Patrz sekcja 8.

**6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, powierzchniowych, cieków wodnych, gleby i kanalizacji. Wchłonięty produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Powiadomić odpowiednie władze w razie narażenia ogółu społeczeństwa lub środowiska.

**6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**

Zaleca się:

Wchłoniąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne miejsce. Nie używać do wchłaniania trocin lub innych łatwopalnych absorbentów. Wszelkie uwagi dotyczące usuwania produktu można znaleźć w sekcji 13.

**6.4 Odniesienia do innych sekcji:**

Patrz również p.8 i 13.

**SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE****7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:**

A.- Środki ostrożności niezbędne dla bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

W kwestii zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Kontrolować wycieki i odpady, usuwając je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopuścić do samostannego uwalniania z pojemników. Zachować porządek i czystość podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami.

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pożarom i wybuchom.

Przelewać w miejscach dobrze wentylowanych, w miarę możliwości metodą ekstrakcji miejscowej. Całkowicie kontrolować źródła zapłonu (telefon, komórkę, iskry) i wietrzyć pomieszczenia podczas czyszczenia. Nie dopuścić do powstawania niebezpiecznych atmosfer w pojemnikach, stosując w miarę możliwości systemy inertyzacji. Przelewać powoli aby zapobiec powstawaniu ładunków elektrostatycznych. W razie zaistnienia możliwości powstania ładunków elektrostatycznych: zapewnić całkowite połączenie wyrównawcze, zawsze używać uziemiaczy, nie nosić odzieży roboczej wykonanej z włókien akrylowych, stosować odzież bawełnianą i obuwie przewodzące. Unikać kontaktu bezpośredniego i rozpylania produktu. Należy spełnić podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń i systemów określone w Dyrektywie 2014/34/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005, Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203) oraz podstawowe postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy zgodnie z kryteriami wyboru Dyrektywy 1999/92/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010, Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). Informacje na temat warunków i substancji, których należy unikać można znaleźć w sekcji 10.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom toksykologicznym.

Nie jeść, ani nie pić podczas stykania się z produktem, po zakończeniu czynności umyć ręce odpowiednim środkiem czystości.

D.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom dla środowiska.

W związku z zagrożeniem jakie ten produkt stanowi dla środowiska naturalnego, zaleca się nim manipulować w miejscu, które posiada czujniki kontroli zanieczyszczenia w razie jego rozlania, a także przechowywać w jego pobliżu materiał absorbujący

**7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:**

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy)**

A.- Techniczne aspekty przechowywania.

Przechowywać w miejscu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym.

B.- Ogólne warunki przechowywania.

Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych. Więcej informacji patrz sekcja 10.5.

**7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe:**

Patrz sekcja 1.2.

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

**8.1 Parametry dotyczące kontroli:**

Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji:

Dz.U. 2018 poz. 1286 z późniejszymi zmianami:

| Identyfikacja                                                    | Wartości graniczne standardów jakości środowiskowej      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6                             | NDS 1900 mg/m <sup>3</sup><br>NDSch                      |
| (metylo-2-metoksytoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 | NDS 240 mg/m <sup>3</sup><br>NDSch 480 mg/m <sup>3</sup> |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0                            | NDS 450 mg/m <sup>3</sup><br>NDSch 900 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL (Pracowników):**

| Identyfikacja                                                                                                                    |               | Krótkie narażenie       |                          | Długa ekspozycja        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                  |               | Systematyczna           | Miejscowo                | Systematyczna           | Miejscowo               |
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6                                                                                          | Doustnie      | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | Nie dotyczy             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Skórna        | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 343 mg/kg               | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Droga wziewna | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 950 mg/m <sup>3</sup>   | Nie dotyczy             |
| (metylo-2-metoksytoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2                                                              | Doustnie      | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | Nie dotyczy             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Skórna        | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 283 mg/kg               | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Droga wziewna | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 308 mg/m <sup>3</sup>   | Nie dotyczy             |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                                                         | Doustnie      | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | Nie dotyczy             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Skórna        | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 1161 mg/kg              | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Droga wziewna | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 600 mg/m <sup>3</sup>   | Nie dotyczy             |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9                              | Doustnie      | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | Nie dotyczy             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Skórna        | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 36,7 mg/kg              | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Droga wziewna | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 13,5 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy             |
| [3R- (3a, 3aβ, 6a, 7β, 8aα)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen<br>CAS: 67874-81-1<br>EC: 267-510-5 | Doustnie      | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | Nie dotyczy             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Skórna        | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 4,5 mg/kg               | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Droga wziewna | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 16,1 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy             |
| A-metylo-1,3-benzodiol-5-propionaldehyd<br>CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6                                                       | Doustnie      | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | Nie dotyczy             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Skórna        | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 0,17 mg/kg              | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Droga wziewna | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 1,2 mg/m <sup>3</sup>   | Nie dotyczy             |
| Cytronelol<br>CAS: 106-22-9<br>EC: 203-375-0                                                                                     | Doustnie      | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | Nie dotyczy             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Skórna        | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | 327,4 mg/kg             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Droga wziewna | Nie dotyczy             | 10 mg/m <sup>3</sup>     | 161,6 mg/m <sup>3</sup> | 10 mg/m <sup>3</sup>    |
| 2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en<br>CAS: 67674-46-8<br>EC: 266-885-2                                                      | Doustnie      | Nie dotyczy             | Nie dotyczy              | Nie dotyczy             | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Skórna        | 12,3 mg/kg              | Nie dotyczy              | 4,1 mg/kg               | Nie dotyczy             |
|                                                                                                                                  | Droga wziewna | 43,37 mg/m <sup>3</sup> | 108,43 mg/m <sup>3</sup> | 14,46 mg/m <sup>3</sup> | 36,14 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL (Populacji):**

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                                                                                   |               | Krótkie narażenie      |                         | Długa ekspozycja       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                 |               | Systematyczna          | Miejscowo               | Systematyczna          | Miejscowo              |
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6                                                                                         | Doustnie      | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 87 mg/kg               | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 206 mg/kg              | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 114 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy            |
| (metylo-2-metoksyetoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2                                                            | Doustnie      | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 36 mg/kg               | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 121 mg/kg              | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 37,2 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy            |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                                                        | Doustnie      | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 31 mg/kg               | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 412 mg/kg              | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 106 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy            |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9                             | Doustnie      | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 2,3 mg/kg              | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 22 mg/kg               | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 4 mg/m <sup>3</sup>    | Nie dotyczy            |
| [3R- (3α, 3αβ, 6α, 7β, 8α)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen<br>CAS: 67874-81-1<br>EC: 267-510-5 | Doustnie      | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 2,7 mg/kg              | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 2,7 mg/kg              | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 4,7 mg/m <sup>3</sup>  | Nie dotyczy            |
| A-metylo-1,3-benzodioksol-5-propionaldehyd<br>CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6                                                   | Doustnie      | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 0,17 mg/kg             | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 0,083 mg/kg            | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 0,29 mg/m <sup>3</sup> | Nie dotyczy            |
| Cytronelol<br>CAS: 106-22-9<br>EC: 203-375-0                                                                                    | Doustnie      | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 13,8 mg/kg             | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Skórna        | Nie dotyczy            | Nie dotyczy             | 196,4 mg/kg            | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Droga wziewna | Nie dotyczy            | 10 mg/m <sup>3</sup>    | 47,8 mg/m <sup>3</sup> | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en<br>CAS: 67674-46-8<br>EC: 266-885-2                                                     | Doustnie      | 6,15 mg/kg             | Nie dotyczy             | 2,05 mg/kg             | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Skórna        | 6,15 mg/kg             | Nie dotyczy             | 2,05 mg/kg             | Nie dotyczy            |
|                                                                                                                                 | Droga wziewna | 10,7 mg/m <sup>3</sup> | 26,74 mg/m <sup>3</sup> | 3,57 mg/m <sup>3</sup> | 8,91 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC:**

| Identyfikacja                                                                                                                   |                       |             |                      |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6                                                                                         | Oczyszczalnia ścieków | 580 mg/L    | Wody słodkiej        | 0,96 mg/L     |  |
|                                                                                                                                 | Gleby                 | 0,63 mg/kg  | Wody morskie         | 0,79 mg/L     |  |
|                                                                                                                                 | Sporadyczne           | 2,75 mg/L   | Osad (Wody słodkiej) | 3,6 mg/kg     |  |
|                                                                                                                                 | Doustnie              | 0,38 g/kg   | Osad (Wody morskie)  | 2,9 mg/kg     |  |
| (metylo-2-metoksyetoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2                                                            | Oczyszczalnia ścieków | 4168 mg/L   | Wody słodkiej        | 19 mg/L       |  |
|                                                                                                                                 | Gleby                 | 2,74 mg/kg  | Wody morskie         | 1,9 mg/L      |  |
|                                                                                                                                 | Sporadyczne           | 190 mg/L    | Osad (Wody słodkiej) | 70,2 mg/kg    |  |
|                                                                                                                                 | Doustnie              | Nie dotyczy | Osad (Wody morskie)  | 7,02 mg/kg    |  |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                                                        | Oczyszczalnia ścieków | 709 mg/L    | Wody słodkiej        | 55,8 mg/L     |  |
|                                                                                                                                 | Gleby                 | 22,5 mg/kg  | Wody morskie         | 55,8 mg/L     |  |
|                                                                                                                                 | Sporadyczne           | 55,8 mg/L   | Osad (Wody słodkiej) | 284,74 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                 | Doustnie              | 1 g/kg      | Osad (Wody morskie)  | 284,7 mg/kg   |  |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9                             | Oczyszczalnia ścieków | 1 mg/L      | Wody słodkiej        | 0,0068 mg/L   |  |
|                                                                                                                                 | Gleby                 | 1,5 mg/kg   | Wody morskie         | 0,00044 mg/L  |  |
|                                                                                                                                 | Sporadyczne           | Nie dotyczy | Osad (Wody słodkiej) | 2 mg/kg       |  |
|                                                                                                                                 | Doustnie              | 20,4 g/kg   | Osad (Wody morskie)  | 0,394 mg/kg   |  |
| [3R- (3α, 3αβ, 6α, 7β, 8α)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen<br>CAS: 67874-81-1<br>EC: 267-510-5 | Oczyszczalnia ścieków | 100 mg/L    | Wody słodkiej        | 0,00043 mg/L  |  |
|                                                                                                                                 | Gleby                 | 0,257 mg/kg | Wody morskie         | 0,000043 mg/L |  |
|                                                                                                                                 | Sporadyczne           | Nie dotyczy | Osad (Wody słodkiej) | 1,29 mg/kg    |  |
|                                                                                                                                 | Doustnie              | Nie dotyczy | Osad (Wody morskie)  | 0,129 mg/kg   |  |

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                               |                       |             |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| A-metylo-1,3-benzodiol-5-propionaldehyd<br>CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6  | Oczyszczalnia ścieków | 10 mg/L     | Wody słodkiej        | 0,005 mg/L  |
|                                                                             | Gleby                 | 0,008 mg/kg | Wody morskie         | 0,001 mg/L  |
|                                                                             | Sporadyczne           | 0,053 mg/L  | Osad (Wody słodkiej) | 0,057 mg/kg |
|                                                                             | Doustnie              | Nie dotyczy | Osad (Wody morskie)  | 0,006 mg/kg |
| Cytronelol<br>CAS: 106-22-9<br>EC: 203-375-0                                | Oczyszczalnia ścieków | 580 mg/L    | Wody słodkiej        | 0,002 mg/L  |
|                                                                             | Gleby                 | 0,004 mg/kg | Wody morskie         | 0 mg/L      |
|                                                                             | Sporadyczne           | 0,024 mg/L  | Osad (Wody słodkiej) | 0,026 mg/kg |
|                                                                             | Doustnie              | Nie dotyczy | Osad (Wody morskie)  | 0,003 mg/kg |
| 2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en<br>CAS: 67674-46-8<br>EC: 266-885-2 | Oczyszczalnia ścieków | 10 mg/L     | Wody słodkiej        | 0,013 mg/L  |
|                                                                             | Gleby                 | 0,288 mg/kg | Wody morskie         | 0,0013 mg/L |
|                                                                             | Sporadyczne           | 0,13 mg/L   | Osad (Wody słodkiej) | 1,48 mg/kg  |
|                                                                             | Doustnie              | Nie dotyczy | Osad (Wody morskie)  | 0,148 mg/kg |

**8.2 Kontrola narażenia:**

A.- Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oznaczonej „oznakowaniem CE”. Więcej informacji na temat odzieży ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) można uzyskać w broszurze informacyjnej udostępnionej przez producenta odzieży ochronnej. Wskazówki zawarte w tym miejscu dotyczą czystego produktu. Wskazówki dotyczące produktu rozcieńczonego mogą się różnić w zależności od stopnia rozcieńczenia, zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy określaniu obowiązku instalacji natrysków ratunkowych i/lub urządzeń do płukania oczu w magazynach zostaną uwzględnione przepisy dotyczące przechowywania produktów chemicznych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 7.1 i 7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczących wyposażenia ochronnego posiadanego przez firmę - należy traktować jako zalecenie w celu zapobieżenia powstaniu zagrożenia w pracy z produktem

B.- Ochrona dróg oddechowych.

W przypadku powstania mgły lub w sytuacji, gdy zostanie przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenie konieczne będzie zastosowanie ochrony dróg oddechowych.

C.- Szczególna ochrona rąk.

| Piktogram                                                                                                      | Wyposażenie ochronne                                                                                                                                                          | Oznakowanie                                                                         | Normy CEN         | Uwagi                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>Obowiązkowa ochrona rąk | Rękawice jednorazowe chroniące przed czynnikami chemicznymi (Materiał: Liniowy polietylen o niskiej gęstości (LLPDE), Czas przebicia: > 480 min, Grubość materiału: 0,062 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Wymienić rękawice w razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia. |

Ponieważ produkt jest złożony z różnych materiałów, wytrzymałości rękawicy nie można sprawdzić uprzednio w sposób całkowicie wiarygodny, dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

D.- Ochrona oczu i twarzy.

| Piktogram                                                                                                         | Wyposażenie ochronne                                             | Oznakowanie                                                                         | Normy CEN                       | Uwagi                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obowiązkowa ochrona twarzy | Okulary panoramiczne przeciwko rozbryzgom cieczy i/lub odpryskom |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Czyścić codziennie i regularnie dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się stosowanie w przypadku ryzyka rozbryzgu cieczy. |

E.- Ochrona ciała.

| Piktogram | Wyposażenie ochronne | Oznakowanie                                                                         | Normy CEN | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Odzież robocza       |  |           | Wymienić, jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu, użytkownikom profesjonalnym/przemysłowym zaleca się WE III, w zgodzie z normami EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)**

| Piktogram | Wyposażenie ochronne          | Oznakowanie                                                                       | Normy CEN         | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Obuwie robocze antypoślizgowe |  | EN ISO 20347:2012 | Wymienić, jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu, użytkownikom profesjonalnym/przemysłowym zaleca się WE III, w zgodzie z normami EN ISO 20345:2012 y EN 13832 -1:2007 |

F.- Dodatkowe środki ochrony awaryjnej.

| Środki awaryjne                                                                                        | Normy                                           | Środki awaryjne                                                                                                 | Normy                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Prysznic awaryjny | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Przyrząd do płukania oczu | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Kontrola narażenia środowiska:**

Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać do przedostania się produktu oraz jego opakowań do środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 7.1.

**Lotne związki organiczne:**

Zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2020, poz. 1860, ten produkt ma następujące właściwości:

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| LZO (Zawartość):           | 72,09 % masa                          |
| Stężenie LZO 20 °C:        | 651,15 kg/m <sup>3</sup> (651,15 g/L) |
| Średnia liczba węgli:      | 4,25                                  |
| Średnia masa cząsteczkowa: | 91,81 g/mol                           |

**SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE**

**9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:**

Aby uzyskać pełne informacje patrz arkusz danych produktu.

**Wygląd fizyczny:**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Stan skupienia 20 °C: | Ciecz             |
| Wygląd:               | Charakterystyczny |
| Kolor:                | Charakterystyczny |
| Zapach:               | Aromatyczny       |
| Próg zapachu:         | Nie dotyczy *     |

**Lotność:**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym: | 107 °C                  |
| Prężność pary 20 °C:                               | >4262 Pa                |
| Prężność pary 50 °C:                               | 20416,22 Pa (20,42 kPa) |
| Szybkość parowania:                                | Nie dotyczy *           |

**Charakterystyka produktu:**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Gęstość 20 °C:                              | 903,3 kg/m <sup>3</sup> |
| Gęstość względna 20 °C:                     | 0,903                   |
| Lepkość dynamiczna 20 °C:                   | Nie dotyczy *           |
| Lepkość kinematyczna 20 °C:                 | Nie dotyczy *           |
| Lepkość kinematyczna 40 °C:                 | Nie dotyczy *           |
| Stężenie:                                   | Nie dotyczy *           |
| pH:                                         | Nie dotyczy *           |
| Względna gęstość pary 20 °C:                | Nie dotyczy *           |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 °C: | Nie dotyczy *           |
| Rozpuszczalność w wodzie 20 °C:             | Nie dotyczy *           |

\*Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (Ciąg dalszy)**

Stopień rozpuszczalności: Nie dotyczy \*

Temperatura rozkładu: Nie dotyczy \*

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie dotyczy \*

**Palność materiałów:**

Temperatura zapłonu: 20 °C

Palność materiałów (ciała stałego, gazu): Nie dotyczy \*

Temperatura samozapłonu: 235 °C

Dolna granica wybuchowości: Nieokreślony

Górna granica wybuchowości: Nieokreślony

**Charakterystyka cząsteczek:**

Mediana ekwiwalentu średnicy: Nie dotyczy

**9.2 Inne informacje:**

**Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego:**

Właściwości wybuchowe: Nie dotyczy \*

Właściwości utleniające: Nie dotyczy \*

Substancje powodujące korozję metali: Nie dotyczy \*

Ciepło spalania: Nie dotyczy \*

Aerozole-całkowity udział procentowy (na masę) składników łatwopalnych: Nie dotyczy \*

**Inne właściwości bezpieczeństwa:**

Napięcie powierzchniowe 20 °C: Nie dotyczy \*

współczynnik załamania: Nie dotyczy \*

\*Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt

**SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**

**10.1 Reaktywność:**

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i składowania. Patrz sekcja 7".

**10.2 Stabilność chemiczna :**

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania.

**10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:**

Nie występują, jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami.

**10.4 Warunki, których należy unikać:**

Należy stosować i składować w temperaturze pokojowej

| Wstrząsy i tarcia | Kontakt z powietrzem | Ogrzewanie       | Światło słoneczne            | Wilgotność  |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Nie dotyczy       | Nie dotyczy          | Ryzyko zapalenia | Unikać bezpośredniego wpływu | Nie dotyczy |

**10.5 Materiały niezgodne:**

| Kwasy                 | Woda        | Utleniacze                   | Materiały łatwopalne | Inne                 |
|-----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Unikać silnych kwasów | Nie dotyczy | Unikać bezpośredniego wpływu | Nie dotyczy          | Unikać silnych zasad |

**10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:**

W celu szczegółowego zapoznania się z produktami rozkładu należy przeczytać część 10.3, 10.4 i 10.5 W zależności od warunków rozkładu, w jego wyniku mogą się uwalniać złożone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), tlenek węgla i inne związki organiczne. Więcej informacji patrz sekcja 5.

**SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE \*\***

**11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:**

\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na następnej stronie -

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE \*\* (Ciąg dalszy)

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych dla produktu.

Zawiera glikole, prawdopodobieństwo wystąpienia skutków niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z czym zaleca się nie wdychać jego oparów przez zbyt długi okres czasu.

### Zagrożenie dla zdrowia:

W razie powtarzającego się, wydłużonego narażenia lub stężeń wyższych od ustalonych ograniczeń narażenia zawodowego, mogą wystąpić skutki uboczne dla zdrowia w zależności od drogi narażenia:

#### A- Połknięcie (działanie ostre):

- Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy połknięciu. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

#### B- Wdychanie (działanie ostre):

- Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

#### C- Kontakt ze skórą i oczami (działanie ostre):

- Kontakt ze skórą: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy kontakcie ze skórą. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Kontakt z oczami: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

#### D- Efekty CMR (rakotwórczość, mutagenność i szkodliwe działanie na rozrodczość):

- Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na wyżej wymienione efekty. Więcej informacji patrz sekcja 3.  
IARC: etanol (1); propan-2-ol (3); 2,6-di-tert-butylo-p-krezol (3)
- Może powodować wady genetyczne: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Może działać szkodliwie na płodność: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

#### E- Efekty uczulające:

- Oddechowy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ich efekty uczulające. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Skórny: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne ze względu na efekty uczulające. Więcej informacji patrz sekcja 3.

#### F- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) działanie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu. Więcej informacji patrz sekcja 3.

#### G- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie:

- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne w przypadku wielokrotnego narażenia. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Skóra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne w przypadku wielokrotnego narażenia. Więcej informacji patrz sekcja 3.

#### H- Zagrożenie spowodowane aspiracją:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Więcej informacji patrz sekcja 3.

### Inne informacje:

Nie dotyczy

### Szczegółowa informacja toksykologiczna o substancjach:

| Identyfikacja                                                         | Ostra toksyczność |             | Rodzaj |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| (metylo-2-metoksytetoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2 | LD50 ustna        | >5000 mg/kg | Szczur |
|                                                                       | LD50 skórna       | 9510 mg/kg  | Królik |
|                                                                       | LC50 wdychanie    | >20 mg/L    |        |

\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE \*\* (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                                               | Ostra toksyczność |                  | Rodzaj |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|
| etanol                                                                                      | LD50 ustna        | 6200 mg/kg       | Szczur |
| CAS: 64-17-5                                                                                | LD50 skórna       | 20000 mg/kg      | Królik |
| EC: 200-578-6                                                                               | LC50 wdychanie    | 124,7 mg/L (4 h) | Szczur |
| Masa reakcyjna octanu (2-metylobutoksy) allilu i octanu (3-metylobutoksy) allilu            | LD50 ustna        | >2000 mg/kg      |        |
| CAS: Nie dotyczy                                                                            | LD50 skórna       | >2000 mg/kg      |        |
| EC: 916-328-0                                                                               | LC50 wdychanie    | 0,5 mg/L (ATEi)  |        |
| Butanon                                                                                     | LD50 ustna        | 4000 mg/kg       | Szczur |
| CAS: 78-93-3                                                                                | LD50 skórna       | 6400 mg/kg       | Królik |
| EC: 201-159-0                                                                               | LC50 wdychanie    | 23,5 mg/L (4 h)  | Szczur |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran                              | LD50 ustna        | >2000 mg/kg      |        |
| CAS: 1222-05-5                                                                              | LD50 skórna       | >2000 mg/kg      |        |
| EC: 214-946-9                                                                               | LC50 wdychanie    | >20 mg/L         |        |
| [3R- (3a, 3aβ, 6a, 7β, 8a)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen | LD50 ustna        | >5000 mg/kg      | Szczur |
| CAS: 67874-81-1                                                                             | LD50 skórna       | >2000 mg/kg      |        |
| EC: 267-510-5                                                                               | LC50 wdychanie    | >20 mg/L         |        |
| A-metylo-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd                                                   | LD50 ustna        | 3550 mg/kg       | Szczur |
| CAS: 1205-17-0                                                                              | LD50 skórna       | >2000 mg/kg      |        |
| EC: 214-881-6                                                                               | LC50 wdychanie    | >20 mg/L         |        |
| Kumaryna                                                                                    | LD50 ustna        | >2000 mg/kg      |        |
| CAS: 91-64-5                                                                                | LD50 skórna       | >2000 mg/kg      |        |
| EC: 202-086-7                                                                               | LC50 wdychanie    | Nie dotyczy      |        |
| Cytronelol                                                                                  | LD50 ustna        | 3450 mg/kg       | Szczur |
| CAS: 106-22-9                                                                               | LD50 skórna       | 2650 mg/kg       |        |
| EC: 203-375-0                                                                               | LC50 wdychanie    | >20 mg/L         |        |
| 2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en                                                     | LD50 ustna        | 8000 mg/kg       | Szczur |
| CAS: 67674-46-8                                                                             | LD50 skórna       | >2000 mg/kg      |        |
| EC: 266-885-2                                                                               | LC50 wdychanie    | >20 mg/L         |        |

**Oszacowana toksyczność ostra (ATE mix):**

| ATE mix       |                                         | Składniki o nieznanej toksyczności |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Doustnie      | >2000 mg/kg (Metoda obliczeniowa)       | Nie dotyczy                        |
| Skórna        | >2000 mg/kg (Metoda obliczeniowa)       | Nie dotyczy                        |
| Droga wziewna | 252,53 mg/L (4 h) (Metoda obliczeniowa) | 0 %                                |

**11.2 Informacje o innych zagrożeniach:**

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

**Inne informacje**

Nie dotyczy

**\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej**

**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE \*\***

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości ekotoksykologicznych samej mieszaniny

**12.1 Toksyczność:**

**Ostra toksyczność:**

| Identyfikacja | Stężenie |                   | Rodzaj                 | Rodzaj    |
|---------------|----------|-------------------|------------------------|-----------|
| etanol        | LC50     | 11000 mg/L (96 h) | Alburnus alburnus      | Ryba      |
| CAS: 64-17-5  | EC50     | 9268 mg/L (48 h)  | Daphnia magna          | Skorupiak |
| EC: 200-578-6 | EC50     | 1450 mg/L (192 h) | Microcystis aeruginosa | Wodorost  |

**\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej**

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE \*\* (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                                                                                    | Stężenie |                       | Rodzaj                          | Rodzaj    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| (metylo-2-metoksyetoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2                                                             | LC50     | 10000 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas             | Ryba      |
|                                                                                                                                  | EC50     | 1919 mg/L (48 h)      | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                                                  | EC50     | Nie dotyczy           |                                 |           |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                                                         | LC50     | 3220 mg/L (96 h)      | Pimephales promelas             | Ryba      |
|                                                                                                                                  | EC50     | 5091 mg/L (48 h)      | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                                                  | EC50     | 4300 mg/L (168 h)     | Scenedesmus quadricauda         | Wodorost  |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9                              | LC50     | 0,95 mg/L (96 h)      | Oryzias latipes                 | Ryba      |
|                                                                                                                                  | EC50     | 0,194 mg/L (48 h)     | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                                                  | EC50     | 0,723 mg/L (72 h)     | Pseudokirchneriella subcapitata | Wodorost  |
| [3R- (3a, 3aβ, 6a, 7β, 8aα)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen<br>CAS: 67874-81-1<br>EC: 267-510-5 | LC50     | 0,43 mg/L (96 h)      | Cyprinus carpio                 | Ryba      |
|                                                                                                                                  | EC50     | 0,48 mg/L (48 h)      | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                                                  | EC50     | 1 mg/L (72 h)         | Pseudokirchneriella subcapitata | Wodorost  |
| Masa reakcyjna octanu (2-metylobutoksy) allilu i octanu (3-metylobutoksy) allilu<br>CAS: Nie dotyczy<br>EC: 916-328-0            | LC50     | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                                 | Ryba      |
|                                                                                                                                  | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                                                  | EC50     | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                                 | Wodorost  |
| A-metylo-1,3-benzodioskso-5-propionaldehyd<br>CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6                                                    | LC50     | 5,3 mg/L (96 h)       | Oncorhynchus mykiss             | Ryba      |
|                                                                                                                                  | EC50     | 8 mg/L (48 h)         | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                                                  | EC50     | 28 mg/L (72 h)        | Pseudokirchneriella subcapitata | Wodorost  |
| Kumaryna<br>CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7                                                                                        | LC50     | >10 - 100 mg/L (96 h) |                                 | Ryba      |
|                                                                                                                                  | EC50     | >10 - 100 mg/L (48 h) |                                 | Skorupiak |
|                                                                                                                                  | EC50     | >10 - 100 mg/L (72 h) |                                 | Wodorost  |
| 2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en<br>CAS: 67674-46-8<br>EC: 266-885-2                                                      | LC50     | 22 mg/L (96 h)        | Cyprinus carpio                 | Ryba      |
|                                                                                                                                  | EC50     | 50,7 mg/L (48 h)      | Daphnia magna                   | Skorupiak |
|                                                                                                                                  | EC50     | 13 mg/L (72 h)        | Pseudokirchneriella subcapitata | Wodorost  |

**Toksyczność długookresowa:**

| Identyfikacja                                                     | Stężenie |             | Rodzaj             | Rodzaj    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6                              | NOEC     | 250 mg/L    | Danio rerio        | Ryba      |
|                                                                   | NOEC     | 2 mg/L      | Ceriodaphnia dubia | Skorupiak |
| (metylo-2-metoksyetoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 | NOEC     | Nie dotyczy |                    |           |
|                                                                   | NOEC     | 0,5 mg/L    | Daphnia magna      | Skorupiak |

**12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:**

**Szczegółowe informacje dotyczące substancji:**

| Identyfikacja                                                                                                                    | Degradowalność |                          | Biodegradowalność |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6                                                                                          | BZT5           | Nie dotyczy              | Stężenie          | 100 mg/L    |
|                                                                                                                                  | ChZT           | Nie dotyczy              | Okres             | 14 dni      |
|                                                                                                                                  | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy              | % biodegradowalny | 89 %        |
| (metylo-2-metoksyetoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2                                                             | BZT5           | Nie dotyczy              | Stężenie          | Nie dotyczy |
|                                                                                                                                  | ChZT           | 0 g O <sub>2</sub> /g    | Okres             | 28 dni      |
|                                                                                                                                  | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy              | % biodegradowalny | 73 %        |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                                                         | BZT5           | 2,03 g O <sub>2</sub> /g | Stężenie          | Nie dotyczy |
|                                                                                                                                  | ChZT           | 2,31 g O <sub>2</sub> /g | Okres             | 20 dni      |
|                                                                                                                                  | BZT5/ChZT      | 0,88                     | % biodegradowalny | 89 %        |
| [3R- (3a, 3aβ, 6a, 7β, 8aα)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen<br>CAS: 67874-81-1<br>EC: 267-510-5 | BZT5           | Nie dotyczy              | Stężenie          | 2 mg/L      |
|                                                                                                                                  | ChZT           | Nie dotyczy              | Okres             | 28 dni      |
|                                                                                                                                  | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy              | % biodegradowalny | 60 %        |
| A-metylo-1,3-benzodioskso-5-propionaldehyd<br>CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6                                                    | BZT5           | Nie dotyczy              | Stężenie          | 100 mg/L    |
|                                                                                                                                  | ChZT           | Nie dotyczy              | Okres             | 28 dni      |
|                                                                                                                                  | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy              | % biodegradowalny | 65 %        |

\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**
**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE \*\* (Ciąg dalszy)**

| Identyfikacja                                                               | Degradowalność |             | Biodegradowalność |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|
| 2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en<br>CAS: 67674-46-8<br>EC: 266-885-2 | BZT5           | Nie dotyczy | Stężenie          | 100 mg/L |
|                                                                             | ChZT           | Nie dotyczy | Okres             | 35 dni   |
|                                                                             | BZT5/ChZT      | Nie dotyczy | % biodegradowalny | -3 %     |

**12.3 Zdolność do bioakumulacji:**
**Szczegółowe informacje dotyczące substancji:**

| Identyfikacja                                                                                                                   | Potencjał bioakumulacyjny |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6                                                                                         | BCF                       | 3             |
|                                                                                                                                 | Log POW                   | -0,31         |
|                                                                                                                                 | Potencjał                 | Niski         |
| (metylo-2-metoksyetoksy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2                                                            | BCF                       | 1             |
|                                                                                                                                 | Log POW                   | -0,06         |
|                                                                                                                                 | Potencjał                 | Niski         |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                                                        | BCF                       | 3             |
|                                                                                                                                 | Log POW                   | 0,29          |
|                                                                                                                                 | Potencjał                 | Niski         |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9                             | BCF                       | 1584          |
|                                                                                                                                 | Log POW                   | 5,9           |
|                                                                                                                                 | Potencjał                 | Bardzo wysoki |
| [3R- (3a, 3aβ, 6a, 7β, 8a)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen<br>CAS: 67874-81-1<br>EC: 267-510-5 | BCF                       | 4320          |
|                                                                                                                                 | Log POW                   | 5,1           |
|                                                                                                                                 | Potencjał                 | Bardzo wysoki |
| A-metylo-1,3-benzodiol-5-propionaldehyd<br>CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6                                                      | BCF                       |               |
|                                                                                                                                 | Log POW                   | 2,4           |
|                                                                                                                                 | Potencjał                 |               |
| 2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en<br>CAS: 67674-46-8<br>EC: 266-885-2                                                     | BCF                       |               |
|                                                                                                                                 | Log POW                   | 3,06          |
|                                                                                                                                 | Potencjał                 |               |

**12.4 Mobilność w glebie:**

| Identyfikacja                                                                                                                   | Absorpcji/desorpcji     |                      | Zmienność       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6                                                                                         | Koc                     | 1                    | Stała Henry'ego | 4,61E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                                                 | Wnioski                 | Bardzo wysoki        | Suchej gleby    | Tak                            |
|                                                                                                                                 | Napięcie powierzchniowe | 2,339E-2 N/m (25 °C) | Wilgotnej gleby | Tak                            |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                                                        | Koc                     | 30                   | Stała Henry'ego | 5,77 Pa·m <sup>3</sup> /mol    |
|                                                                                                                                 | Wnioski                 | Bardzo wysoki        | Suchej gleby    | Tak                            |
|                                                                                                                                 | Napięcie powierzchniowe | 2,396E-2 N/m (25 °C) | Wilgotnej gleby | Tak                            |
| [3R- (3a, 3aβ, 6a, 7β, 8a)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen<br>CAS: 67874-81-1<br>EC: 267-510-5 | Koc                     | 30200                | Stała Henry'ego | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                                                 | Wnioski                 | Nieruchome           | Suchej gleby    | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                                                 | Napięcie powierzchniowe | Nie dotyczy          | Wilgotnej gleby | Nie dotyczy                    |
| A-metylo-1,3-benzodiol-5-propionaldehyd<br>CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6                                                      | Koc                     | 71                   | Stała Henry'ego | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                                                 | Wnioski                 | Bardzo wysoki        | Suchej gleby    | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                                                 | Napięcie powierzchniowe | Nie dotyczy          | Wilgotnej gleby | Nie dotyczy                    |
| 2,5,5-trimetylo-6,6-dimetoksyhekso-2-en<br>CAS: 67674-46-8<br>EC: 266-885-2                                                     | Koc                     | 1100                 | Stała Henry'ego | 34,93 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                                                                                                 | Wnioski                 | Niski                | Suchej gleby    | Nie dotyczy                    |
|                                                                                                                                 | Napięcie powierzchniowe | Nie dotyczy          | Wilgotnej gleby | Nie dotyczy                    |

**12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:**

Substancje użyte nie spełniają kryteriów PBT/vPvB

**12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:**

\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE \*\* (Ciąg dalszy)**

Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

**12.7 Inne szkodliwe skutki działania:**

Nie podano

**\*\* Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej**

**SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**

**13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:**

| Kod       | Opis                                                                         | Rodzaj odpadu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 07 01 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i roztwory macierzyste | Niebezpieczny                                            |

**Typ odpadu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):**

HP14 Ekotoksyczne, HP3 Łatwopalne, HP4 Drażniące — działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu

**Administracja odpadami (usuwanie i ocena):**

Należy przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji upoważnionym do oceny i usunięcia odpadu zgodnie z Aneksami 1 i 2 (Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2022 poz. 699. Zgodnie z kodem 15 01 (2014/955/EU), jeśli pojemnik znajduje się w bezpośrednim kontakcie z produktem, należy obchodzić się z nim tak samo jak z produktem. W przeciwnym przypadku, należy obchodzić się z nim jak z odpadem nie stanowiącym zagrożenia. Odradza się jego zrzut do cieków wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.

**Postanowienia dotyczące administracji odpadami:**

Zgodnie z Aneksami II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z administracją odpadami.

Prawo wspólnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014

Prawo krajowe:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 160).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

**SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU**

**Transport naziemny niebezpiecznych towarów:**

Zgodnie z wymogami ADR 2023 i RID 2023:



|                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:</b>              | UN1993                                  |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:</b>                     | MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (etanol) |
| <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:</b>                 | 3                                       |
| Nalepki:                                                        | 3                                       |
| <b>14.4 Grupa pakowania:</b>                                    | II                                      |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska:</b>                          | Nie                                     |
| <b>14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>      |                                         |
| Przepisy szczególne:                                            | 274, 601, 640D                          |
| Kod ograniczeń przewozu przez tunele:                           | D/E                                     |
| Właściwości fizyczno-chemiczne:                                 | patrz sekcja 9                          |
| Ilość ograniczona:                                              | 1 L                                     |
| <b>14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:</b> | Nie dotyczy                             |

**Transport morski niebezpiecznych towarów:**

Zgodnie z wymogami IMDG 40-20:

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU (Ciąg dalszy)**



- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:** UN1993
- 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:** MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (etanol)
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:** 3
- Nalepki: 3
- 14.4 Grupa pakowania:** II
- 14.5 Zanieczyszczenie morza:** Nie
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**
- Przepisy szczególne: 274
- Kody EmS: F-E, S-E
- Właściwości fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9
- Ilość ograniczona: 1 L
- Grupa segregacji: Nie dotyczy
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:** Nie dotyczy

**Transport powietrzny niebezpiecznych towarów:**

Zgodnie z wymogami IATA/ICAO 2023:



- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:** UN1993
- 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (etanol)
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:** 3
- Nalepki: 3
- 14.4 Grupa pakowania:** II
- 14.5 Zagrożenia dla środowiska:** Nie
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**
- Właściwości fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:** Nie dotyczy

**SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH**

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:**

Substancje kandydujące do autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Nie dotyczy

Substancje obecne w Załączniku XIV REACH (lista zezwoleń) i data ważności: Nie dotyczy

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: Nie dotyczy

Artykuł 95, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012: etanol (Grupa 1, 2, 4) ; Geraniol (Grupa 18, 19)

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów Nie dotyczy

**Seveso III:**

| Sekcja | Opis              | wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku | wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| P5c    | CIECZE LATWOPALNE | 5000                                              | 50000                                       |

**Ograniczenia w sprzedaży i stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Załącznika XVII REACH, etc...):**

- Kontynuacja na następnej stronie -

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH (Ciąg dalszy)**

Nie mogą być stosowane w:

- wYROBACH dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą zróżnicowanych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
- sztuczkach i żartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub większej liczby uczestników, lub wyrobach, które mają zostać użyte jako takie, nawet w celach dekoracyjnych.

**Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:**

Zaleca się wykorzystać informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstępne dane służące do oszacowania miejscowego zagrożenia w celu podjęcia niezbędnych kroków zapobiegających wystąpieniu ryzyka związanego z obchodzeniem się z tym produktem, a także z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

**Inne przepisy:**

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH (Ciąg dalszy)**

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1816).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tj. Dz.U. 2023 poz. 419).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (tj. Dz.U. 2021, poz. 24).

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatorywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatorywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604)(uznany za uchylony).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005, nr 259, poz. 2173) (uchylony).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2147).

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 1980r. (Dz.U. z 2013r., poz. 840).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do Rozporządzenia 1907/2006 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1865).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 160).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczeń w produkcji, obrocie lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1226) (uznany za uchylony).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2065).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2023 poz. 172).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2235).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1860).

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:**

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Przepisy dotyczące Kart Charakterystyki:

Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób sporządzających Karty Charakterystyki do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878)

### Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczeństwa wpływające na zarządzanie ryzykiem :

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (SEKCJA 3, SEKCJA 11, SEKCJA 12):

- Substancje dodane
  - 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran (1222-05-5)
  - A-metylo-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd (1205-17-0)
  - Kumaryna (91-64-5)
  - [3R- (3α, 3αβ, 6α, 7β, 8α)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen (67874-81-1)
  - Masa reakcyjna octanu (2-metylobutoksy) allilu i octanu (3-metylobutoksy) allilu
- Substancje wycofane
  - Kumaryna (91-64-5)
  - [3r-(3α,3αβ,6β,7β,8α)]-oktahydro-3,6,8,8-tetrametylo-6-metoksy-1h-3a,7-metanoazulen (19870-74-7)
  - A-metylo-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd (1205-17-0)
  - Masa reakcyjna octanu (2-metylobutoksy) allilu i octanu (3-metylobutoksy) allilu

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP) (SEKCJA 2, SEKCJA 16):

- Zwroty wskazujące środki ostrożności
- Substancje zawarte w EUH208:
  - Substancje dodane
    - A-metylo-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd (1205-17-0)
    - Kumaryna (91-64-5)
    - [3R- (3α, 3αβ, 6α, 7β, 8α)] - oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-metanoazulen (67874-81-1)
  - Substancje wycofane
    - Kumaryna (91-64-5)
    - [3r-(3α,3αβ,6β,7β,8α)]-oktahydro-3,6,8,8-tetrametylo-6-metoksy-1h-3a,7-metanoazulen (19870-74-7)
    - A-metylo-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd (1205-17-0)

### Teksty z rozporządzenia wspomniane w sekcji 2:

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

### Teksty z rozporządzenia wspomniane w sekcji 3:

Podane zwroty nie dotyczą samego produktu, służą wyłącznie do celów informacyjnych i odnoszą się do poszczególnych składników, pojawiających się w rozdziale 3.

### Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H330 - Wdychanie grozi śmiercią.  
 Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.  
 Acute Tox. 4: H302+H312 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.  
 Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.  
 Aquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
 Aquatic Chronic 2: H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
 Aquatic Chronic 3: H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
 Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.  
 Flam. Liq. 2: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
 Repr. 2: H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.  
 Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę.  
 Skin Sens. 1B: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
 STOT RE 2: H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.  
 STOT SE 3: H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

### Proces klasyfikacji:

Aquatic Chronic 3: Metoda obliczeniowa  
 Flam. Liq. 2: Metoda obliczeniowa (2.6.4.3.)

### Rady dotyczące wyszkolenia personelu:

Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie bezpieczeństwa pracy w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.

### Główne źródła literatury:

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

### Skróty użyte w tekście:

**AROMA HOME**  
**Sticks Sea salt with lily of the valley**

**SEKCJA 16: INNE INFORMACJE (Ciąg dalszy)**

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy  
ADR: międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych  
IMDG: Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych  
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych  
ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego  
ChZT: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)  
BZT: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciągu 5 dób  
BCF: współczynnik biokoncentracji  
Log POW: logarytm współczynnika podziału oktanol/woda  
NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie  
NDSh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe  
EC50: stężenie skuteczne (stężenie składnika, przy którym 50% organizmów wykazuje skutek w określonym czasie)  
LD50: medialna dawka śmiertelna  
LC50: medialne stężenie śmiertelne  
EC50: medialne stężenie efektywne  
PBT: zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji  
vPvB: bardzo duża zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji  
IWO: środki ochrony indywidualnej  
STP: oczyszczalnie ścieków  
Henry: rozpuszczalność danego składnika w roztworze w zależności od ciśnienia cząstkowego tego składnika nad roztworem  
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz również EINECS i ELINCS)  
EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym  
ELINCS: Europejski wykaz zgłoszonych substancji chemicznych CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny  
STOT: działanie toksyczne na narządy docelowe  
Koc: współczynnik podziału normalizowany na zawartość węgla organicznego, określa stopień absorpcji substancji organicznych w glebie  
DNEL: pochodny poziom narażenia niepowodujący zmian  
PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku  
BDO: numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach  
UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej  
IARC: Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki została oparta na źródłach i wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej dokładność nie może zostać w pełni zagwarantowana. Nie można traktować niniejszej informacji jako gwarancji właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Metody i warunki pracy użytkowników tego produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za podejmowanie odpowiednich środków mających na celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia się, przechowywania, użytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie wolno stosować w celach innych od tych, które zostały w niej określone.

- Koniec arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa -