



CB3

Inteligentna autonomiczna kamera domowa zasilana bateryjnie

Prosta i zaufana ochrona w zasięgu ręki

Kamera EZVIZ CB3 to niezwykle wygodne w użyciu urządzenie o wysokiej wydajności, zapewniające bezpieczeństwo przestrzeni zewnętrznej. Działa przez 120 dni na jednym naładowaniu baterii. Kamerę można zainstalować w dowolnym miejscu w pobliżu domu, bez skomplikowanego okablowania i opłat za instalację. Jest to opcja dostępna dla każdej rodziny, której zależy na dodatkowej ochronie.



1080P

Rozdzielczość 1080p



Do 120 dni pracy na baterii¹ (5200 mAh)



Inteligentne wykrywanie ruchu osób



Noktowizor z obrazem kolorowym



Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne



Aktywna obrona z wykorzystaniem syreny alarmowej i oświetlenia stroboskopowego



Rozmowa dwukierunkowa



Personalizowane alerty głosowe

H.265

Technologia wideo H.265



Inteligentna integracja z Asystentem Google i Amazon Alexa



Obsługa ładowania baterii z panelu słonecznego EZVIZ²



Obsługa kart MicroSD (maks. 256 GB) i pamięci masowej w chmurze EZVIZ³

Niezawodna kamera na baterię, którą możesz łatwo skonfigurować i już o niej nie myśleć

Kamera CB3, wyposażona w baterię wielokrotnego ładowania o pojemności 5200 mAh, wymaga ładowania jedynie raz na 120 dni¹. Zawsze martwisz się poziomem naładowania baterii? Możesz kupić panel słoneczny EZVIZ², aby zapewnić nieprzerwane zasilanie kamery.



Nie wymaga
stacji bazowej



Bez okablowania



Od teraz noc jest jasna i kolorowa

Rozmyty i rozpixselowany obraz z noktowizora to przeszłość. Kamera CB3 oferuje funkcję noktowizora w kolorze, umożliwiającą widzenie na odległość do 15 metrów. W kamerze można włączyć „inteligentny tryb nocny”, aby automatycznie przełączać obraz czarno-biały na kolorowy po wykryciu ruchu.



**2 reflektory
punktowe**

Noktowizor z obrazem kolorowym



**2 promienniki
podczerwieni**

Noktowizor monochromatyczny


Inteligentniejsze alerty, które naprawdę mają znaczenie

Dzięki integracji czujnika PIR i algorytmu wykrywania sylwetki ludzkiej, CB3 odróżnia osoby od biegających zwierząt i innych ruchomych obiektów. Otrzymasz inteligentniejsze powiadomienia o znaczących aktywnościach.

EZVIZ

now

Backyard Cam Smart Detection Alarm (2022-04-01 15:10:42)



Czujny stróż, który pracuje 24/7

Kamera posiada aktywną funkcję zabezpieczającą, która zapewnia dodatkowy poziom ochrony. Po wykryciu intruzów kamera uruchamia głośną syrenę i dwa oślepiające reflektory⁴, aby dać niechcianym gościom do zrozumienia, że zostali dostrzeżeni.

Komunikacja może być taka prosta

Ciesz się dwukierunkowym dźwiękiem, używając tylko smartfona. Możesz też nagrać 10-sekundową wiadomość głosową, która automatycznie włączy się po wykryciu ruchu człowieka.



Inteligentna integracja, sterowanie głosowe

Łatwo zarządzaj kamerą CB3 z aplikacji EZVIZ. Możesz także sterować podglądem na żywo za pomocą poleceń głosowych, np. powiedz „Hej Google” lub „Alexa”, aby wyświetlić obraz na dużym ekranie.



Zbudowana z myślą o trwałości i wytrzymałości

CB3 posiada trwałą obudowę odporną na warunki atmosferyczne. Deszcz, pył i śnieg nie stanowią dla niej żadnej przeszkody w sprawnym działaniu.



Większa swoboda oglądania materiałów dzięki mniejszym plikom wideo

Technologia H.265, w porównaniu z powszechnie stosowaną technologią kompresji wideo – H.264, zapewnia większą płynność oglądanych filmów zarejestrowanych w rozdzielczości 2K. Ponadto nie musisz się martwić brakiem miejsca w magazynie pamięci z powodu dużych plików wideo – technologia H.265 pozwala na zredukowanie ich wielkości nawet o 50%⁵.

50% ↓
Magazyn wideo

50% ↓
Wymagana
przepustowość




Nie przegap ani chwili dzięki bezpiecznym i elastycznym opcjom przechowywania plików

Zabezpiecz swoje nagrania na lokalnej karcie microSD o pojemności do 256 GB lub skorzystaj z dodatkowej ochrony danych, subskrybując EZVIZ CloudPlay w celu uzyskania zaszyfrowanej pamięci w chmurze.



Obsługa kart microSD³



Obsługa magazynu EZVIZ CloudPlay³

Chronimy dane i prywatność użytkowników

Bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych stanowią podstawę każdego tworzonego przez nas produktu. Transmisja danych między CB3 i chmurą EZVIZ jest w pełni szyfrowana. Tylko użytkownik dysponuje kluczem umożliwiającym odszyfrowanie danych.



128-bitowe
szyfrowanie AES



Protokół
szyfrowania TLS



Uwierzytelnianie
wieloskładnikowe

1. Dane pochodzą z testu laboratorium EZVIZ, który został przeprowadzany w standardowych warunkach i w oparciu o eksploatację trwającą 5 minut każdego dnia.

Dane mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych i częstotliwości podejmowania pracy przez kamerę.

2. Panel słoneczny nie jest dołączony do zestawu. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność produktu.

3. Lokalną kartę pamięci należy zakupić osobno. Usługa magazynu chmurowego jest niedostępna w niektórych obszarach. Przed zakupem należy zweryfikować dostępność w danym kraju.

4. Światło nie będzie migać, gdy włączony jest tryb kolorowego noktowizora.

5. Dane z wyników testów laboratorium EZVIZ przeprowadzonych w standardowych warunkach. Skuteczność kompresji wideo różni się w zależności od częstotliwości i złożoności wykrywanej czynności, jak również od innych czynników środowiskowych.

Specyfikacja

Model CS-CB3 (1080P)

Kamera

Przetwornik obrazu	Przetwornik CMOS 1/2,9 cala, 2 megapiksele ze skanowaniem progresywnym
Minimalne oświetlenie	0,01 lx (F2,0, AGC WŁ.), 0 lx przy podczerwieni
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektyw	2,8 mm przy przysłonie F2,0, kąt widzenia: 128° (po przekątnej), 108° (w poziomie), 56° (w pionie)
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Cyfrowa redukcja szumów (DNR)	3D DNR
Noktowizor	Odległość IR: 15 m, Odległość kolorowego nocnego widzenia: 15 m

Wideo i audio

Maks. rozdzielczość	1080p / 2Mpx, 1920 x 1080
Liczba klatek na sekundę	Maks. 15 klatek na sekundę, adaptacyjna podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo	H.265/H.264
Szybkość transmisji bitów wideo	Full HD; Hi-Def; standardowa adaptacyjna szybkość transmisji bitów
Szybkość transmisji bitów audio	Autoadaptacyjna
Maks. szybkość transmisji bitów	1 Mb/s

Sieć

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2,4 – 2,4835 GHz
Szerokość pasma kanału	20 MHz
Zabezpieczenia	64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s
Parowanie Wi-Fi	Parowanie AP
Protokół	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Protokół interfejsu	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Minimalne wymagania dotyczące sieci	2 Mb/s

Funkcje

Alarm inteligentny	Inteligentne wykrywanie ruchu osób
Rozmowa dwukierunkowa	Obsługiwane
Funkcje ogólne	Anti-flicker, sygnał kontrolny, ochrona hasłem, znak wodny

Przechowywanie nagrań

Magazyn lokalny	Obsługa kart microSD (maks. 256 GB)
Magazyn chmurowy	Magazyn chmurowy EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja)

Specyfikacja ogólna

Warunki otoczenia (użytkowanie)	'Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F), Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Zasilanie	5 V DC/2A (kupowane osobno)
Pojemność baterii	5200 mAh
Pobór mocy	Maks. 10 W
Wymiary produktu	105,9 x 62,8 x 62,8 mm
Wymiary w opakowaniu	103 x 103 x 186 mm
Waga brutto	480 g

Zawartość pakietu z produktem

- Kamera CB3
- Podstawa przykręcana
- Przewód USB
- Płytki montażowa
- Szablon otworów
- Zestaw śrub i wkrętów
- Broszura dotycząca przepisów
- Skrócony podręcznik użytkownika

Certyfikaty

CE / FCC / UKCA / WEEE / RoSH / REACH

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. „”, „EZVIZ” oraz inne znaki towarowe i logo są własnością firmy EZVIZ w odpowiednich obszarach działalności.

<https://www.ezviz.com/>